

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023



Auta Hellas

Αναστάσιος Αρ. Κορκοβίδας

2102516008 - 2102516055

www.autahellas.gr

auta

Bringing people together

auta

Bringing people together

Φέρνουμε
τους ανθρώπους
κοντά

Λένε ότι η πρώτη εντύπωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και τα προϊόντα μας είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο επισκέπτης σε ένα κτήριο. Γι' αυτό στην Auta έχουμε ως στόχο να κερδίσουμε τις εντυπώσεις στα συστήματα θυροτηλεοράσεων.

Ο νέος μας σχεδιασμός και οι νέες λειτουργίες προσαρμόζονται στο σήμερα, χωρίς να χάνεται η ποιότητα και η τεχνογνωσία μας των προηγούμενων γενιών.

Στην Auta δημιουργούμε προϊόντα για την ασφάλειά σας, αλλά η αποστολή μας είναι να **φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά!**



autahellas.gr
auta.es





Οι αξίες μας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και παράγονται ώστε να ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές χρήσεις. Είναι πιστοποιημένα κατά ES99/0101 (ISO 9001) για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επισκευή τους.

Η ποιότητα κατασκευής δεν σταματά στα ορατά τμήματα του προϊόντος, αλλά συνεχίζει και στα μη ορατά, όπως οι πλακέτες και η τεχνολογία.

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ

Η Auta είναι μια Ισπανική εταιρία εστιασμένη στους πελάτες της. Είναι υπερήφανη που μπορεί να προσφέρει άμεση υποστήριξη, λύσεις και ανταλλακτικά για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει πριν ή μετά την πώληση.

Είναι η μόνη Ευρωπαϊκή εταιρία που προσφέρει 10 χρόνια εγγύηση επάρκειας στο σε κατηργημένα μοντέλα, και 10 επιπλέον χρόνια συμβατότητα των συστημάτων που παράγονται.

Εξυπηρέτηση πελατών
2102516008

 YouTube
Auta Comunicaciones s.l.

 Instagram
autahellas

 facebook
Auta Hellas

autahellas.gr
auta.es



ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Είμαστε ένας από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαϊκούς κατασκευαστές συστημάτων θυροτηλεφώνων, θυροτηλεοράσεων και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης.

Η μεγαλύτερη των 50 ετών παρουσία μας στις 5 ηπείρους, είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής μας στην τεχνολογία, το σχεδιασμό, την ευελεξία και την αξιοπιστία.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Στην Auta σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε όλα μας τα προϊόντα στην Ισπανία. Αυτό αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών πελατών μας, αφού παραμένουμε προσηλωμένοι στην ποιότητα και τις υπηρεσίες μας από το 1966.



PRODUCTOS AUTA
100% MADE IN SPAIN



Περιεχόμενα



neos

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΑ

Μπουτονιέρες

- 7 Σειρά COMPACT
- 8 Σειρά INOX

Εσωτερικές συσκευές

- 9 Σειρά NEOS
- 18 Οθόνες SLIM
- 19 Σειρά COMPACT
- 21 Θυρωρεία COMPACT

- 31 Γκάμα μπουτονιερών COMPACT
- 41 Γκάμα μπουτονιερών INOX

- 49 Γκάμα ειδικών κατασκευών εισόδου

- 51 Αξεσουάρ μπουτονιερών

- 23 Σύστημα ONEX IP



onex Wi-Fi



stainless compact
steel

auta

Bringing people together



compact



Central
Guard Porter



ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΑ

52 Εξαρτήματα συστήματος ONEX IP

80 Αυτόνομο σύστημα ενδοεπικοινωνίας

56 Εξαρτήματα ψηφιακού συστήματος 2H
2 καλωδίων

82 Εξαρτήματα αναλογικού συστήματος
θυροτηλεφώνων

64 Εξαρτήματα ψηφιακού συστήματος 5H
VISUALTECH 5 καλωδίων

86 Συστήματα Access Control

72 Εξαρτήματα ψηφιακού συστήματος
4 καλωδίων + ομοαξονικό ή 6 καλωδίων
Εσωτερικές συσκευές ενδοεπικοινωνίας

90 Βοηθητικά υλικά

93 Γενικοί όροι πωλήσεων



slim

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕΙΡΑ

COMPACT

Εξωτερικές πλάκες μπουτονιέρας που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του σχεδιασμού και δίνουν στο χώρο ένα μοναδικό ύφος. Ο κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός τους υιοθετεί μαλακές γραμμές με άριστο φινίρισμα μέσα σε ανοδιωμένο αλουμίνιο, επιτρέποντας την παροχή μιας ιδανικής λύσης για κάθε επίπεδο ζήτησης.

- Από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ποιοτική και ανθεκτική
- Μονομπλόκ πάνελ με θέση Modules
- Διατίθεται σε 5 διαφορετικά μεγέθη - έως 22 κλήσεις σε μία πλάκα
- Ευέλικτες επιλογές: Μόνο ήχου, ήχου - εικόνας, Access Control
- Χωνευτή, επίτοιχη ή γωνιακή τοποθέτηση - πλήρης γκάμα αξεσουάρ
- Εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής



5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ



Σειρά 1

Σειρά 2

Σειρά 3

Σειρά 4

Σειρά 5

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ



Σειρά 4

Σειρά 5

ΣΕΙΡΑ INOX

Η σειρά INOX της Auta παραδίδεται μονταρισμένη με κομψά σχέδια που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και λειτουργικότητας. Εξωτερικές πλάκες μπουτονιέρας στιβαρής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2,5 mm με βίδες ασφαλείας και πλήκτρα inox, πλήρως στεγανά IP-65.

- Από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 2,5mm
- Πλήκτρα inox IP65 και βίδες ασφαλείας
- Μασίφ μέταλλο με υψηλή αντοχή
- Διατίθεται σε 5 διαφορετικά μεγέθη
- Μέγιστα οφέλη και αισθητική
- Προσαρμόσιμη στο μέγεθος και την κατανομή των πλήκτρων



5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ



Σειρά 1

Σειρά 2

Σειρά 3

Σειρά 4

Σειρά 5

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ



Σειρά 4

Σειρά 5



HIGH WEATHER
RESISTANCE

ΣΕΙΡΑ

neos

η αρχή μιας νέας εποχής



γνωρίστε τη σειρά
neos
στην ιστοσελίδα μας



εύκολη πλοήγηση
στο μενού



Simple and intuitive
navigation

ήχος υψηλής
ποιότητας



High quality
sound

οθόνες LCD 16:9
4,3" & 7"



LCD 4,3" - 7"
16:9

πλήκτρα αφής
OSD μενού



Touch
buttons

συμβατές με βοήθημα
ακοής Mode T



Induction loop
amplification system
(Teleloop)

WiFi neos 7"



auta

Bringing people together



neos

ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
& ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

neos 7"



neos

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ



neos


ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

auta

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 7"
& ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

neos 7"

freedom in your hands



Τα τελευταία Νέα, η οθόνη Neos!

Ελέγξτε το σπίτι σας με την ελευθερία της νέας διασυνδεδεμένης εποχής.

Η νέα οθόνη αφής 7" συνδυάζει υψηλή ποιότητα & σχεδιασμό, προσφέροντας ταυτόχρονα συνδεσιμότητα μέσω WiFi, ώστε να έχετε το έλεγχο της εισόδου σας από όπου κι αν βρίσκεστε, χάρη στη δωρεάν εφαρμογή Onex app της Auta.



Έγχρωμη
οθόνη 7 ιντσών



Οθόνη
αφής

Δωρεάν εφαρμογή
για iPhone & Android



Σύνδεση στο WiFi
του διαμερίσματος



- > ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ WiFi ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
- > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ
- > ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ AUTA
- > ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- > ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- > ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
- > ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- > ΥΨΗΛΟΤΑΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Συμβατή με τα ψηφιακά συστήματα:

VISUAL
TECH

COAX
COAXLESS

neos 7"



Αναδρομική συμβατότητα

Η νέα οθόνη Neos 7" είναι συμβατή με όλα τα προηγούμενα ψηφιακά συστήματα θυροτηλεόρασης της ΑΥΤΑ, επιτρέποντας την αναβάθμιση των παλαιών εγκαταστάσεων χωρίς την αντικατάσταση επιπλέον υλικών. Μπορείτε να την τοποθετήσετε σε ψηφιακά συστήματα του 1999 και έπειτα!



Συνεχείς αναβαθμίσεις

Η εταιρία παρέχει συνεχείς και δωρεάν αναβαθμίσεις του firmware των συσκευών, με δυνατότητα αναβάθμισης απευθείας πάνω από τη συσκευή, καθιστώντας έτσι το προϊόν αξιόπιστο και ασφαλές.

GR

Δωρεάν εφαρμογή στα Ελληνικά

Η Ελληνική αντιπροσωπεία Auta Hellas Αναστάσιος Κορκοβίδας, έχει φροντίσει για την μετάφραση της εφαρμογής στα Ελληνικά!


ελευθερία στα χέρια σας

Με το AUTA Onex APP μπορείτε:

- να προσθέσετε εύκολα με κωδικό QR πολλές οθόνες
- να καλέσετε την οθόνη του διαμερίσματος
- να σας καλέσουν από την οθόνη στην κινητή συσκευή
- να λάβετε κλήσεις από όλες τις εισόδους
- να συνομιλήσετε με όλες τις εισόδους
- να ανοίξετε την πόρτα της κάθε εισόδου ξεχωριστά



Σκανάρετε εδώ
για την εφαρμογή
AUTA ONEX APP



Διαστάσεις σε χιλιοστά

auta



neos 7"

Η οθόνη που θα σας μαγέψει

Πρόκειται για την τελευταίας γενιάς οθονών μας για την πολυτελή κατοικία. Εντυπωσιάζουν με την αισθητική τους, την μεγάλη οθόνη και τον λεπτό σχεδιασμό. Το γυαλιστερό φινιρίσμα του μαύρου χρώματος, συνδιάζεται τέλεια με τις τελευταίες τάσεις της αρχιτεκτονικής.


Η μεγάλη οθόνη και το εύκολο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη αφής, τις καθιστά εύκολες, γρήγορες και πρακτικές στη χρήση.



Μικρόφωνο

Πλήκτρο αφής
πολλαπλών χρήσεων

Ηχείο



Διαστάσεις σε χιλιοστά



Αναδρομική συμβατότητα

Η νέα οθόνη Neos 7" είναι συμβατή με τα προηγούμενα ψηφιακά συστήματα θυροτηλεόρασης της ΑΥΤΑ, επιτρέποντας την αναβάθμιση των παλαιών εγκαταστάσεων χωρίς την αντικατάσταση επιπλέον υλικών. Μπορείτε να την τοποθετήσετε σε ψηφιακά συστήματα του 1999 και έπειτα!

Επίπεδος και μοντέρνος σχεδιασμός

Ανοιχτής ακρόασης

Οθόνη LCD 7" 16:9

Πλήκτρα αφής

Συμβατή με τα ψηφιακά συστήματα:



neos

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Η λεπτότερη οθόνη



Μενού επιλογών



Συνομιλία



Σίγαση μικροφώνου
Επιλογή ήχου κλήσης



Αυτόκληση όλων των εισόδων



Πλήκτρο αυτοματισμού




Άνοιγμα θύρας
Κλήση θυρωρείου

Ηχείο

Μικρόφωνο

Φωτιζόμενα
πλήκτα αφής



Διαστάσεις σε χιλιοστά

Διαθέσιμα χρώματα:



Συμβατή με τα ψηφιακά συστήματα:

2W
TWO WIRES

VISUAL
TECH

COAX
COAXLESS

* Αναμένεται

neos

ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
& ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Δύο τρόποι απάντησης



Δείτε το βίντεο
των οθονών
NEOS




Με το ακουστικό...

χωρίς να σας ακούν άλλοι
ή να ενοχλείτε...



... με ανοιχτή ακρόαση

ακόμα και αν δεν έχετε ελεύθερα
χέρια...



Διαστάσεις σε χιλιοστά



Κοινά χαρακτηριστικά οθονών NEOS

Επίπεδος και μοντέρνος
σχεδιασμός

Οθόνη LCD 4,3" 16:9

Συνομιλία με ακουστικό
ή ανοιχτή ακρόαση

Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής

Λειτουργία μην ενοχλείτε
DND με χρόνο

Διαδοχική αυτόκληση εισόδων
& καμερών παρακολούθησης

Επιλογή μελωδίας και έντασης

Πλήκτρο αυτοματισμού

Λειτουργία κουδουνιού ορόφου

Κλήση θυρωρού

Διαθέσιμα χρώματα:



Συμβατή με τα ψηφιακά συστήματα:



* Αναμένεται




neos

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

Μικρά και κομψά

Διαθέσιμα χρώματα:




Συμβατό με τα συστήματα:



* Αναμένεται

Διαστάσεις σε χιλιοστά



-  Άνοιγμα θύρας
Κλήση θυρωρείου
-  Αυτόκληση όλων των εισόδων
Επιλογή ήχου κλήσης
Πλήκτρο αυτοματισμού

Επίπεδος και μοντέρνος σχεδιασμός

Επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση

Οθόνη LCD 4,3" 16:9

Συνομιλία με ανοιχτή ακρόαση

Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής

Λειτουργία μην ενοχλείτε
DND με χρόνο

Διαδοχική αυτόκληση εισόδων
& καμερών παρακολούθησης

Επιλογή μελωδίας και έντασης

Πλήκτρο αυτοματισμού

Λειτουργία κουδουνιού ορόφου

Κλήση θυρωρού

< [Grid Icon] > Μενού επιλογών

[Phone Icon] Συνομιλία

[Microphone Icon] Σίγαση μικροφώνου
Επιλογή ήχου κλήσης

[Person Icon] Αυτόκληση όλων των εισόδων

[Door Icon] Πλήκτρο αυτοματισμού

[Key Icon] Άνοιγμα θύρας
Κλήση θυρωρείου




Ηχείο

Μικρόφωνο

slim

Όταν το design
είναι η ουσία

Λεπτή όπως και το όνομά της, συνδιάζει αρμονικά καθαρές, λιτές γραμμές και τεχνολογία αφής, που ολοκληρώνεται με μία έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης. Με το λευκό γυαλιστερό φινίρισμα και τη δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης, δεν μπορεί παρά να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις!



Διαθέσιμα χρώματα:



Συμβατή με τα ψηφιακά συστήματα:




compact

ΟΘΟΝΗ

Απλή και λειτουργική

Με σχεδιασμό που ταιριάζει παντού, οι οθόνες και τα θυροτηλέφωνα Compact αποτελούν την τέλεια επιλογή μεταξύ αξιοπιστίας, λειτουργικότητας και απόδοσης.

Η Σειρά Compact δεν υστερεί σε λειτουργίες σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα μας, και διαθέτει μια ευρεία γκάμα συμπληρωματικών αξεσουάρ.



Διαστάσεις σε χιλιοστά



On - Off
Φωτεινότητα
Χρώμα

- Άνοιγμα θύρας
Κλήση θυρωρείου
- Αυτόκληση όλων των εισόδων
- Πλήκτρο αυτοματισμού
- Πλήκτρο αυτοματισμού

Απλή στη χρήση

Οθόνη LCD 4,3" 16:9

Επιλογή μελωδίας και έντασης

Λειτουργία κουδουνιού ορόφου

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Συμβατή με τα συστήματα:



compact

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ


Επιλογή μελωδίας και έντασης

Λειτουργία κουδουνιού ορόφου


Κλήση θυρωρού

-  Άνοιγμα θύρας
Κλήση θυρωρείου
-  Αυτόκληση όλων
των εισόδων
-  Πλήκτρο αυτοματισμού

Διαστάσεις σε χιλιοστά



Συμβατό με τα συστήματα:



ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ





ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΘΥΡΩΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Επικοινωνήστε με όλους
από μια συσκευή

Με τις νέες συσκευές θυρωρείου - γραμματείας της ΑΥΤΑ θα έχετε ένα προηγμένο εργαλείο επικοινωνίας, ικανό να διατηρεί πάντα το υψηλότερο επίπεδο πληροφόρησης, και να σας προσφέρει την δυνατότητα να δράσετε αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση.



Συμβατά με τα συστήματα:



Δυνατότητα πολλαπλών θυρωρείων σε κάθε κτήριο

Οθόνη LCD 4,3" 16:9 με OSD μενού πληροφοριών

3 λειτουργίες λήψης κλήσεων

Μεταφορά κλήσης στο διαμέρισμα με προαναγγελία

Λήψη κλήσεων από όλα τα διαμερίσματα και εισόδους

Κλήση όλων των διαμερισμάτων και εισόδων

Λίστα 25 αναπάντητων κλήσεων

Προβολή καμερών παρακολούθησης



IP SYSTEM **onex**

Τεχνολογία,
χρηστικότητα και
σχεδιασμός σε ισορροπία

Το AUTA ONEX IP είναι ένα σύστημα που βασίζεται πλήρως σε τεχνολογία IP CLASS A. Η ευρεία λειτουργικότητά του, ο προσεγμένος σχεδιασμός του, τα εξαρτήματά του και η προηγμένη τεχνολογία του, το κάνουν μια καινοτόμο, ευέλικτη και ελκυστική λύση, με τέλεια ισορροπία τεχνικής και αισθητικής. Εύκολο στην εγκατάσταση, εξαιρετικά ευέλικτο και εξαιρετικά ικανό, ενσωματώνει βίντεο HD και ψηφιακό ήχο για την μέγιστη ποιοτική επικοινωνία.



Γκάμα συσκευών IP Onex



**AUTA ONEX IP
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ &
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ**

Μπουτονιέρα κεντρικής εισόδου με κάμερα HD, οθόνη πληροφοριών, πληκτρολόγιο κλήσεων και καρτανανγνώστη MiFare



**AUTA ONEX IP
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ
ΡΟΕ 1 ΚΛΗΣΗΣ**

Μπουτονιέρα ορόφου 1 κλήσης με κάμερα HD & καρτανανγνώστη MiFare



**AUTA ONEX IP
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
7" ΡΟΕ**

Οθόνη αφής 7" για το διαμέρισμα με λειτουργικό Android



**AUTA ONEX IP
ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΜΕ
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 10.1"**

Συσκευή θυρωρού ή γραμματείας με ενσωματωμένη κάμερα για επικοινωνία με τα διαμερίσματα και τις εισόδους. Ενσωματωμένος εγγραφέας MiFare.

Χαρακτηριστικά

- > Αυτόματη διευθυνσιοδότηση: η διεύθυνση IP εκχωρείται από μόνη της στις συσκευές. Χωρίς καμία παρέμβαση του εγκαταστάτη στις IP επιταχύνεται σημαντικά η εγκατάσταση και ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες σφάλματος
- > Τυπικές συσκευές συμβατές με 48v PoE.
- > APP απομακρυσμένης διαχείρισης με βάση το πρωτόκολλο SIP.
- > Πολύγλωσσο σύστημα (Ισπανικά, Αγγλικά, Πορτογαλικά και Γαλλικά).
- > Μπουτονιέρες εισόδου με μεγάλη αντοχή στη σκόνη και το νερό. Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως +70°C.
- > Αυτόματη λήψη εικόνων κατά την πραγματοποίηση κλήσης.
- > Ενδοεπικοινωνία μεταξύ οθονών στο ίδιο διαμέρισμα.
- > Ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαμερισμάτων και του θυρωρείου.
- > Δυνατότητα ανακατεύθυνσης κλήσεων σε άλλο σημείο του κτηρίου.
- > Έλεγχος της κατάστασης της πόρτας κατά το άνοιγμα.
- > Αναγνώστης καρτών MiFare που περιλαμβάνεται σε όλες τις μπουτονιέρες
- > Σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων.
- > Έλεγχος του συστήματος συναγερμού του διαμερίσματος.
- > Συναγερμός πανικού προς το θυρωρείο.
- > Λειτουργία εκκένωσης κτηρίου.

Τεχνολογία αιχμής & ασφάλεια

Η μπουτονιέρα Auta Onex IP με πληκτρολόγιο ενσωματώνει τα πιο πρωτοποριακά χαρακτηριστικά όπως μια κάμερα υψηλής ανάλυσης, οπίσθιο φωτισμό πληκτρολογίου που ενεργοποιείται μόλις πλησιάζει το χέρι, οθόνη πληροφοριών υψηλής ανάλυσης και προηγμένο σύστημα access control MiFare & QR codes.



> Οθόνη LCD

Οθόνη πληροφοριών
4,3" 16:9 υψηλής αντίθεσης



> Κάμερα HD 2.0Mp

Διαθέτει λευκό φωτισμό LED
υψηλής ευκρίνειας και ρυθμίζεται
έως 12 μοίρες προς όλες τις πλευρές



> Πληκτρολόγιο υψηλής αντοχής

Πληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισμού που ενεργοποιείται αυτόματα μόλις πλησιάζει το χέρι. Υψηλή προστασία έναντι σκόνης και υγρασίας.

> Έλεγχος πρόσβασης

Ενσωματωμένος reader MiFare. Είσοδος με κωδικό πληκτρολογίου. Είσοδος με κωδικό QR που αναγνωρίζεται από την κάμερα. Έλεγχος κατάστασης θύρας και έξοδος συναγερμού.



> Μπουτονιέρα αλουμινίου monoblock

Διαστάσεις:

Πάνελ: 148,5 x 363 x 47mm

Κουτί εντοιχισμού: 132 x 340 x 50 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ IP
onex

Components

Μπουτονιέρα εισόδου
auta onex IP

ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Κομψή και στιβαρή


Η μπουτονιέρα Auta Onex IP με πλήκτρο 1 κλήσης συνδυάζει την αποδοτικότητα, κομψότητα και αισθητική με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.



Φωτιζόμενο πλήκτρο
και επιγραφή ονόματος.



Υψηλή προστασία
έναντι σκόνης και υγρασίας.



> Έλεγχος πρόσβασης

Ενσωματωμένος reader MiFare.



> Κάμερα HD 1.3Mp

Διαθέτει λευκό φωτισμό LED
υψηλής ευκρίνειας και ρυθμίζεται
έως 12 μοίρες προς όλες τις πλευρές

> Μπουτονιέρα αλουμινίου monoblock

Διαστάσεις:

Πάνελ: 120 x 194 x 44 mm

Κουτί εντοιχισμού: 100 x 175 x 40 mm



auta

Ταιριάζει παντού, είναι μίνιμαλ και αφής

Σχεδιασμένη για άνετη και συχνή χρήση, η νέα οθόνη Auta Onex IP με μίνιμαλ σχεδίαση προσαρμόζεται σε κάθε εφαρμογή προσδίδοντας σύγχρονη αισθητική άποψη στον χώρο.

> Οθόνη 7" με τεχνολογία αφής

Επιτρέπει στον χρήστη να έχει μια εύκολη και ουσιαστική επικοινωνία. Σύστημα ανοιχτής ακρόασης Full Duplex.

> Οι Οθόνες Auta Onex IP διαθέτουν τροφοδοσία PoE

Αυτό σημαίνει ότι παρέχουν μέγιστη ευελιξία στην εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης ειδικών τροφοδοτικών.



Εκτός από το να απαντάτε τις κλήσεις, έχετε λίστα αναπάντητων κλήσεων, λίστα εικόνων των καλούντων, μηνύματα από τον διαχειριστή ή τον θυρωρό, δυνατότητα προβολής καμερών ασφαλείας, μηνύματα ανάγκης και εκκένωσης κτηρίου.



220



18

140

Διαστάσεις σε χιλιοστά



Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ διαμερισμάτων, κτηρίων και θυρωρών.



Πλήκτρο πανικού προς τον θυρωρό.





Λίστα αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων.



Κεντρικός πλήρης έλεγχος

Το θυρωρείο Auta Onex IP είναι μια επιτραπέζια συσκευή που επιτρέπει τον έλεγχο όλης της εγκατάστασης, μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε μπουτονιέρα και διαμέρισμα, να προγραμματίσει κάρτες πρόσβασης και κωδικούς, να ξεκλειδώσει πόρτες, να στείλει γραπτά μηνύματα στα διαμερίσματα, κ.α.



Λειτουργία ξεκλειδώματος όλων των θυρών εξόδου σε περίπτωση εκκένωσης κτηρίου.

> Πλήρης έλεγχος συμβάντων

Ελέγξτε με μια ματιά για αναπάντητες κλήσεις, κλήσεις πανικού και μιλήστε άμεσα με τα διαμερίσματα.

> Πλήρης έλεγχος με εικόνα

Δείτε την εικόνα από όλες τις εισόδους και IP κάμερες που βρίσκονται στην εγκατάσταση.

> Εύκολη επικοινωνία

Είτε με τη χρήση ακουστικού είτε με ανοιχτή ακρόαση.



> Οθόνη 10" με τεχνολογία αφής

Εργονομική, σχεδιασμένη και φιλική για τον χρήστη. Μοναδική αίσθηση αφής και λειτουργία με capacitive touch τεχνολογία.




> Έλεγχος πρόσβασης

Προγραμματισμός καρτών και μπρελόκ MiFARE επί τόπου.



> Ενδοεπικοινωνία με εικόνα

Ενσωματωμένη κάμερα ρήνhole για να βλέπουν τα διαμερίσματα τον θυρωρό.



Διαστάσεις σε χιλιοστά





The Auta Onex IP system integrates the function of managing online access to a home from mobile devices through its APP for iOS and Android, available on Google Play and Apple Store for free.

The application allows you to receive calls to a building remotely, interact through street panels and approve access with ease and security, without the need for complex installations or additional devices.

Connect the Auta Onex IP monitor, link the system to the Wi-Fi network, download the APP, enter your credentials and start enjoying the freedom of a new connected, mobile and easier era.

FREE APP

Available for IOS and ANDROID



IP SYSTEM onex



AUTA ONEX IP
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ &
ΠΑΝΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

REF.

660010
660011
751005
760101



AUTA ONEX IP
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ
ΡΟΕ ± ΚΛΗΣΗΣ

DESCRIPTION

ONEX IP KEYPAD PANEL
ONEX IP PUSH-BUTTON PANEL
ONEX IP MONITOR 7"
CENTRAL GUARD PORTER ONEX IP



AUTA ONEX IP
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
7" ΡΟΕ




AUTA ONEX IP
ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΜΕ
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 10.1"

auta

Χαρακτηριστικά

Καλωδίωση	UTP cat 5 ή 6 + ένα ζεύγος τροφοδοσίας 24VDC για τις μπουτονιέρες με πληκτρολόγιο
Μεγ. αριθμός τομέων	99
Μέγ. αριθμός κτηρίων	Μέχρι 9 κτήρια. Το κάθε ένα μέχρι 63 ορόφους και 32 οθόνες ο κάθε ένας όροφος
Μέγ. αριθμός μπουτονιερών / κτήριο	10 ανά κτήριο
Μέγ. αριθμός διαμερισμάτων	1.796.256
Μέγ. αριθμός θυρωρείων	32
Μέγ. αριθμός κεντρικών μπουτονιερών	32
Μέγ. απόσταση	Απεριόριστη
Ιδιωτικότητα μπουτονιέρας διαμερίσματος	Ναι
Διευθυνσιοδότηση IP	Αυτόματη απόδοση IP
Δομή κλήσης σε μπουτ/ρα πληκτρολογίου	Αρ. κτηρίου / διαμ/μα - Αρ. τομέα / Αρ. κτηρίου / διαμ/μα
Φωνητικά μηνύματα Μηνύματα κειμένου	Απεριόριστα μηνύματα
Ενσωμάτωση access control	Με readers MiFare. Άνοιχτό πρωτόκολλο Wiegand
Ενσωμάτωση CCTV	RTSP streams από τις μπουτονιέρες. Ενσωμάτωση RTSP streams από CCTV στις οθόνες.

Δομή



auta

Bringing people together



ΠΛΑΚΕΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ

compact



ΠΛΑΚΕΣ COMPACT ΨΗΦΙΑΚΕΣ T

ΠΛΑΚΕΣ COMPACT ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ T

Οι γαλάζιοι κωδικοί ανήκουν στις πλάκες για τα ψηφιακά συστήματα, οι μπλε κωδικοί είναι μόνο για τα αναλογικά συστήματα.

ΣΕΙΡΑ 1

Διαστάσεις πλάκας: 145 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 132 x 122 x 60 mm

FV S1 101	FV S1 201	F S1 101	F S1 201	AUTALLAVE ΠΑΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ	T S1
						
651151	651161	651131	651141	850101	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ή ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 850105 ή 6	651100
851151	851161	851131	851141	390,00€*	390,00€*	42,00€
48,00€	52,00€	48,00€	52,00€			

ΣΕΙΡΑ 3

Διαστάσεις πλάκας: 262 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 248 x 130 x 60 mm

T S3 102	TS3 103	T S3 104	T S3 105	T S3 106	T S3 202	T S3 203
						
651312	651313	651314	651315	651316	651322	651323
851312	851313	851314	851315	851316	851322	851323
61,00€	66,00€	75,00€	83,00€	94,00€	78,00€	83,00€
T S3 204	T S3 205	T S3 206	T S3 101 AUTALLAVE ΠΑΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	T S3 TECLADO ΘΘΟΝΗ	T S3 201 AUTALLAVE ΠΑΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	T S3
						
651324	651325	651326	651301	651302	655321	851300
851324	851325	851326	851301	487,00€*	855321	87,00€
95,00€	105,00€	117,00€	372,00€*		440,00€*	

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός access control.

ΣΕΙΡΑ 2

Διαστάσεις πλάκας: 215 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 203 x 130 x 60 mm

T S2 101	T S2 102	TS2 103	T S2 104	T S2 201	T S2 202	T S2 203	T S2 204
							
651211 851211 55,00€	651212 851212 59,00€	651213 851213 64,00€	651214 851214 66,00€	651221 851221 71,00€	651222 851222 77,00€	651223 851223 82,00€	651224 851224 88,00€

ΣΕΙΡΑ 4

Διαστάσεις πλάκας: 330 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 319 x 130 x 60 mm

T S4 107	T S4 108	T S4 109	T S4 207	T S4 208	T S4 209	T S4 202 AUTALLAVE ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	T S4 203 AUTALLAVE ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	T S4 204 AUTALLAVE ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	T S4 DIRECTORIO ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	T S4
										
651417 851417 108,00€	651418 851418 120,00€	651419 851419 125,00€	651427 851427 139,00€	651428 851428 149,00€	651429 851429 162,00€	655422 855422 455,00€*	655423 855423 475,00€*	655424 855424 487,00€*	651403 851403 507,00€*	851400 851400 59,00€

ΣΕΙΡΑ 5

Διαστάσεις πλάκας: 400 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 390 x 130 x 60 mm

T S5 110	T S5 111	T S5 112	T S5 210	T S5 211	T S5 212	T S5 205 AUTALLAVE ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	T S5 206 AUTALLAVE ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	T S5 207 AUTALLAVE ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	T S5
									
651530 851530 142,00€	651531 851531 150,00€	851532 851532 156,00€	651540 851540 184,00€	651541 851541 210,00€	651542 851542 218,00€	655525 855525 505,00€*	655526 855526 510,00€*	655527 855527 515,00€*	851500 851500 70,00€

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός access control.

ΠΛΑΚΕΣ COMRACT ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

ΠΛΑΚΕΣ COMRACT ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Οι γαλάζιοι κωδικοί ανήκουν στις πλάκες για τα ψηφιακά συστήματα, οι μπλε κωδικοί είναι μόνο για τα αναλογικά συστήματα. Στο δεύτερο κενό εγκαθίσταται μηχανισμός επιγραφής ή card reader.

ΣΕΙΡΑ 2

Διαστάσεις πλάκας: 215 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 203 x 130 x 60 mm

T/T S2 101



652211

852211

53,00€

T/T S2 201



652221

852221

55,00€

ΣΕΙΡΑ 4

Διαστάσεις πλάκας: 330 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 319 x 130 x 60 mm

T/T S4 103



652413

852413

76,00€

T/T S4 104



652414

852414

83,00€

T/T S4 105



652415

852415

91,00€

T/T S4 106



652416

852416

98,00€

T/T S4 203



652423

852423

91,00€

T/T S4 204



652424

852424

103,00€

T/T S4 205



652425

852425

110,00€

T/T S4 206



652426

852426

125,00€

T/T S4 101
AUTALLAVE
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



652401

852401

362,00€*

T/T S4
TECLADO
ΘΕΟΝΗ



652402

500,00€*

ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

TARJETEROS S3



653301

92,00€

TARJETEROS S4



654401

114,00€

TARJETEROS S5



655501

125,00€

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός access control.

ΣΕΙΡΑ 3

Διαστάσεις πλάκας: 262 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 248 x 130 x 60 mm

T/T S3 101	T/T S3 102	T/T S3 103	T/T S3 202	T/T S3 203
				
652311 852311	652312 852312	652313 852313	652322 852322	652323 852323
56,00€	66,00€	74,00€	78,00€	86,00€

ΣΕΙΡΑ 5

Διαστάσεις πλάκας: 400 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 390 x 130 x 60 mm

T/T S5 107	T/T S5 108	T/T S5 109	T/T S5 207	T/T S5 208	T/T S5 209
					
652517 852517	652518 852518	652519 852519	652527 852527	652528 852528	652529 852529
108,00€	118,00€	125,00€	147,00€	176,00€	164,00€

VIDEO

V S1



659100
56,00€

ΠΛΑΚΕΣ COMPACT ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ

ΠΛΑΚΕΣ COMPACT ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ

Οι γαλάζιοι κωδικοί ανήκουν στις πλάκες για τα ψηφιακά συστήματα, οι μπλε κωδικοί είναι μόνο για τα αναλογικά συστήματα.

ΣΕΙΡΑ 2

Διαστάσεις πλάκας: 215 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 203 x 130 x 60 mm

P S2 105



650215
850215

70,00€

P S2 106



650216
850216

78,00€

P S2 107



650217
850217

85,00€

P S2 205



650225
850225

90,00€

P S2 206



650226
850226

96,00€

P S2 207



650227
850227

100,00€

ΣΕΙΡΑ 4

Διαστάσεις πλάκας: 330 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 319 x 130 x 60 mm

P S4 107



650417
850417

105,00€

P S4 108



650418
850418

110,00€

P S4 109



650419
850419

127,00€

P S4 207



650427
850427

139,00€

P S4 208



650428
850428

149,00€

P S4 209



650429
850429

164,00€

P S4 210



650440
850440

172,00€

P S4 211



650441
850441

189,00€

P S4 212



850442

195,00€

CIEGA S4



850400

50,00€

ΣΕΙΡΑ 3

Διαστάσεις πλάκας: 262 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 248 x 130 x 60 mm

P S3 104	P S3 105	P S3 106	P S3 204	P S3 205	P S3 206	P S3 207	P S3 208	P S3 209	CIEGA S3
									
650314 850314	650315 850315	650316 850316	650324 850324	650325 850325	650326 850326	650327 850327	650328 850328	650329 850329	850300
74,00€	84,00€	95,00€	95,00€	105,00€	117,00€	129,00€	147,00€	156,00€	48,00€

ΣΕΙΡΑ 5

Διαστάσεις πλάκας: 400 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 390 x 130 x 60 mm

P S5 110	P S5 111	P S5 112	P S5 210	P S5 211	P S5 212
					
650530 850530	650531 850531	850532	650540 850540	650541 850541	850542
135,00€	145,00€	150,00€	164,00€	169,00€	172,00€

P S5 213	P S5 214	CIEGA S5
		
850543	850544	850500
192,00€	202,00€	55,00€

ΠΛΑΚΕΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ compact

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ

Ένας διαφορετικός
τρόπος κλήσης

Εισάγετε τον αριθμό διαμερίσματος με το πληκτρολόγιο και ολοκληρώστε την κλήση πιέζοντας το πλήκτρο με το γράμμα του ορόφου. Έτσι δεν χρειάζεται να αναζητάτε ονόματα στα πλήκτρα.



auta

Bringing people together

ΠΛΑΚΕΣ COMRACT ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ

■ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Εισάγετε τον αριθμό διαμερίσματος με το πληκτρολόγιο και ολοκληρώστε την κλήση πιέζοντας το πλήκτρο με το γράμμα του διαμερίσματος, χωρίς να χρειάζεται να απομνημονεύσετε κωδικούς κλήσεων ή να αναζητήσετε ονόματα στα πλήκτρα.



ΜΟΝΤΕΛΑ

T S4 203
ALFANUM



656423

T S4 202
ALFANUM



656422

T S4 201
ALFANUM



656421

T S4 103
ALFANUM




656413

T S4 102
ALFANUM



656412

T S4 206
ALFANUM



656526

T S4 205
ALFANUM



656525

T S4 204
ALFANUM



656524

T S4 106
ALFANUM



656516

T S4 105
ALFANUM



656515

T S4 104
ALFANUM



656514

auta

Bringing people together



ΠΛΑΚΕΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ

stainless
steel inox



ΠΛΑΚΕΣ ΙΝΟΧ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

ΠΛΑΚΕΣ ΙΝΟΧ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ

Οι γαλάζιες αναφορές ανήκουν στις πλάκες για τα ψηφιακά συστήματα, οι μπλε είναι μόνο για τα αναλογικά συστήματα.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ, ΚΑΜΕΡΑ, ACCESS CONTROL, ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ).

Τα πρώτα δύο ψηφία του κωδικού (XX) πρέπει να αντικατασταθούν ανάλογα με το ΨΗΦΙΑΚΟ σύστημα που θέλετε να εγκαταστήσετε, σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ: 77

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ 5 ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ VISUALTECH - 5H: 79

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ 6 ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ: 78

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ - 2H: 69

ΣΕΙΡΑ 1

Διαστάσεις πλάκας: 145 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 132 x 122 x 60 mm

V S1



XX0102

AUTA LLAVE
ΠΑΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



940100
623,00€

ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ



ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
ή ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
940101 ή 2
700,00€

F S1 101



XX1111
941111
463,00€

F S1 201



XX1121
941121
476,00€

FV S1 101



XX7111 *

FV S1 201



XX7121 *

ΣΕΙΡΑ 2

Διαστάσεις πλάκας: 215 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 203 x 130 x 60 mm

F S2 102



XX1212
941212
405,00€

F S2 103



XX1213
941213
440,00€

F S2 202



XX1222
941222
454,00€

F S2 203



XX1223
941223
491,00€

FV S2 101



XX7211
1.003,00€

FV S2 102



XX7212
1.010,00€

FV S2 103



XX7213
1.015,00€

FV S2 202



XX7222
1.032,00€

FV S2 203



XX7223
1.042,00€

* Δεν διατίθεται για το σύστημα 2 καλωδίων 2H.

ΣΕΙΡΑ 3

Διαστάσεις πλάκας: 262 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 248 x 130 x 60 mm

auta

F S3
TECLADO
ΘΕΟΝΗ



XX1301

866,00€

F S3 101
AUTA LLAVE
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



XX1302
941302

875,00€

F S3
DIRECTORIO
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ



XX1303

927,00€

F S3 104



XX1314
941314

510,00€

F S3 105



XX1315
941315

548,00€

F S3 204



XX1324
941324

607,00€

F S3 205



XX1325
941325

667,00€

FV S3
TECLADO
ΘΕΟΝΗ



XX7301

1.567,00€

FV S3 101
AUTA LLAVE
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



XX7302

1.567,00€

FV S3
DIRECTORIO
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ



XX7303

1.603,00€

FV S3 104



XX7314

1.032,00€

FV S3 105



XX7315

1.042,00€

FV S3 204



XX7324

1.057,00€

FV S3 205



XX7325

1.069,00€

ΣΕΙΡΑ 4

Διαστάσεις πλάκας: 330 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 319 x 130 x 60 mm

F S4 106



XX1416
941416

708,00€

F S4 107



XX1417
941417

730,00€

F S4 108



XX1418
941418

749,00€

F S4 206



XX1426
941426

800,00€

F S4 207



XX1427
941427

829,00€

F S4 208



XX1428
941428

869,00€

FV S4 106



XX7416

1.057,00€

FV S4 107



XX7417

1.071,00€

FV S4 108



XX7418

1.091,00€

FV S4 206



XX7426

1.078,00€

FV S4 207



XX7427

1.086,00€

FV S4 208



XX7428

1.159,00€

FV/T S4
TECLADO
ΘΕΟΝΗ



XX8401

1.567,00€

FV/T S4
DIRECTORIO
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ



XX8403*

1.603,00€

* Δεν διατίθεται για το σύστημα 2 καλωδίων 2H.

ΣΕΙΡΑ 5

Διαστάσεις πλάκας: 400 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 390 x 130 x 60 mm

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
(ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ, ΚΑΜΕΡΑ, ACCESS CONTROL, ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ).

F S5 109



XX1519
941519
894,00€

F S5 110



XX1520
941520
919,00€

F S5 111



XX1521
941521
957,00€

F S5 209



XX1529
941529
995,00€

F S5 210



XX1530
941530
1.045,00€

F S5 211



XX1531
941531
1.108,00€

FV S5 109



XX7519
1.093,00€

FV S5 110



XX7520
1.100,00€

FV S5 111



XX7521
1.115,00€

FV S5 209



XX7529
1.273,00€

FV S5 210



XX7530
1.348,00€

FV S5 211



XX7531
1.404,00€

FV/T S5
TECLADO
080NH



XX8501
1.749,00€



ΠΛΑΚΕΣ INOX ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΛΑΚΕΣ INOX ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ

ΣΕΙΡΑ 3

Διαστάσεις πλάκας: 262 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 248 x 130 x 60 mm

P S3 104	P S3 105	P S3 203	P S3 204	P S3 205	P S3 206	P S3 207	P S3 208	S3 ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
								
773314 943314 506,00€	773315 943315 536,00€	773323 943323 548,00€	773324 943324 574,00€	773325 943325 627,00€	773326 943326 672,00€	773327 943327 771,00€	773328 943328 778,00€	946300 473,00€*

ΣΕΙΡΑ 4

Διαστάσεις πλάκας: 330 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 319 x 130 x 60 mm

P S4 106	P S4 107	P S4 108	P S4 206	P S4 207	P S4 208	P S4 209	P S4 210	P S4 211	S4 ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
									
773416 943416 619,00€	773417 943417 650,00€	773418 943418 680,00€	773426 943426 725,00€	773427 943427 771,00€	773428 943428 824,00€	773429 943429 884,00€	773430 943430 922,00€	773431 943431 975,00€	946400 573,00€*

ΣΕΙΡΑ 5

Διαστάσεις πλάκας: 400 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 390 x 130 x 60 mm

P S5 109	P S5 110	P S5 111	P S5 209	P S5 210	P S5 211	P S5 212	P S5 213	P S5 214	S5 ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
									
773519 943519 733,00€	773520 943520 763,00€	773521 943521 793,00€	773529 943529 884,00€	773530 943530 937,00€	773531 943531 982,00€	773532 943532 1.035,00€	943533 943533 900,00€	943534 943534 938,00€	946500 655,00€*

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί επιγραφών.

ΠΛΑΚΕΣ ΙΝΟΧ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ

Τα πρώτα δύο ψηφία του κωδικού (XX1301) πρέπει να αντικατασταθούν ανάλογα με το σύστημα που θέλετε να εγκαταστήσετε, σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ: 77

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ 5 ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ VISUALTECH - 5H: 79

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ 6 ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ: 78

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ - 2H: 69

ΣΕΙΡΑ 4

Διαστάσεις πλάκας: 330 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 319 x 130 x 60 mm

F S4 102 ALFANUM.	F S4 103 ALFANUM.	F S4 201 ALFANUM.	F S4 202 ALFANUM.	F S4 203 ALFANUM.	FV S4 102 ALFANUM.	FV S4 103 ALFANUM.	FV S4 201 ALFANUM.	FV S4 202 ALFANUM.	FV S4 203 ALFANUM.
									
XX0412	XX0413	XX0421	XX0422	XX0423	XX5412	XX5413	XX5421	XX5422	XX5423

ΣΕΙΡΑ 5

Διαστάσεις πλάκας: 400 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 390 x 130 x 60 mm

F S5 104 ALFANUM.	F S5 105 ALFANUM.	F S5 106 ALFANUM.	F S5 204 ALFANUM.	F S5 205 ALFANUM.	F S5 206 ALFANUM.
					
XX0514	XX0515	XX0516	XX0524	XX0525	XX0526

ΣΕΙΡΑ 5

auta

Διαστάσεις πλάκας: 400 x 130 mm

Διαστάσεις κουτιού εντοιχισμού: 390 x 130 x 60 mm

FV S5 104
ALFANUM.



XX5514

FV S5 105
ALFANUM.



XX5515

FV S5 106
ALFANUM.



XX5516

FV S5 204
ALFANUM.



XX5524

FV S5 205
ALFANUM.



XX5525

FV S5 206
ALFANUM.



XX5526



HIGH WEATHER
RESISTANCE

SERIES



ALPHANUMERIC



auta

Bringing people together

ΤΟΤΕΜ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ

Εντυπωσιάστε τον αρχιτέκτονα με τις έτοιμες λύσεις μας!



Τοτέμ ύψους 1,70μ με φωτιστικό σώμα LED, φωτιζόμενη επιγραφή αριθμού οδού και λογοτύπου εταιρίας με οπίσθιο φωτισμό LED.

Ο φωτισμός ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη, και η τάση του φωτισμού είναι 24VDC.

Κατασκευάζεται από εμάς κατά παραγγελία σε όποια διάσταση επιθυμείτε και με σπή για οποιαδήποτε μπουτονιέρα.

Το υλικό κατασκευής είναι ανοξείδωτο ατσάλι, με συγκολλημένες ραφές. Στερεώνεται με αγκύρια.

Ολόκληρο το τοτέμ είναι επισκέψιμο για τον τεχνικό από την πίσω πλευρά με βιδωτό ανοξείδωτο κάλυμμα.





ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ
ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ



ΠΛΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ RAL



Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής των μπουτονιερών, επίτοιχων κουτιών και στεγάστρων στο χρώμα RAL που απαιτείται, ώστε να εναρμονίζεται το προϊόν ακόμα και με τις πιο απαιτητικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.

Δυνατότητα επιλογής φινιρίσματος βαφής: γυαλιστερό, ματ, σατινέ, fine texture.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΟΔΩΝ



Για τις αντικαταστάσεις παλαιών συστημάτων, σχεδιάζουμε απλά πλαίσια, πλαίσια με επιγραφή οδού και αριθμού, με ή χωρίς οπίσθιο φωτισμό, κατά παραγγελία.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ COMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
---------	-----------	--------

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 1

509021	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 1	6,00
730501	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 1	39,00
730521	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 1	72,00
730520	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 1	90,00
730541	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 1	125,00
730560	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΙΡΑ 1 (175 X 155 MM)	47,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 2

509022	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 2	7,00
730502	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 2	59,00
730516	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 2	90,00
730517	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 2	97,00
730522	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 2	100,00
730532	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 2	152,00
730542	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 2	130,00
730562	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΙΡΑ 2 (275 x 155 mm)	59,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 3


509023	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 3	8,00
730503	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 3	80,00
730510	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 3	110,00
730511	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 3	135,00
730523	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 3	130,00
730533	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 3	165,00
730543	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 3	135,00
730550	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 3	299,00
730551	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 3	315,00
730564	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΙΡΑ 3 (360 X 155 MM)	69,00
730570	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΙΡΑ 3 ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ (440 X 295 MM)	137,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 4

509024	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 4	10,00
730504	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 4	89,00
730512	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 4	140,00
730513	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 4	165,00
730524	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 4	145,00
730534	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 4	250,00
730544	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 4	154,00
730552	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 4	320,00
730553	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 4	378,00
730565	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΙΡΑ 4(360 X 155 MM)	79,00
730571	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΙΡΑ 4 ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ (440 X 295 MM)	111,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 5

509025	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 5	11,00
730505	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 5	100,00
730514	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 5	145,00
730515	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 5	179,00
730525	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 5	178,00
730535	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ 5	260,00
730545	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΕΙΡΑ 5	175,00
730554	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 5	394,00
730555	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 5	410,00
730568	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΙΡΑ 5 (430 X 155 MM)	85,00
730572	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΙΡΑ 5 ΓΙΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ (430 X 295 MM)	133,00



ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΚΤΥΑΚΟ ONEX IP

- Σύστημα IP τεχνολογίας
- Τροφοδοσία POE και 24 VDC
- High Definition εικόνα

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ONEX IP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
660010	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ IP ΜΕ ΟΘΟΝΗ, ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΗΣΕΩΝ Οθόνη 4,3'' υψηλής αντίθεσης, κάμερα 2.0Μρ με λευκά led ρυθμιζόμενη προς όλες τις κατευθύνσεις κατά 12 μοίρες. Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο με αισθητήρα εγγύτητας. Ενσωματωμένος καρταναγνώστης MiFARE. Άνοιγμα θύρας με κωδικό, κάρτα ή QR Code.	1.450,00
660011	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ IP 1 ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Κάμερα 1.3Μρ με λευκά led ρυθμιζόμενη προς όλες τις κατευθύνσεις κατά 12 μοίρες. Ενσωματωμένος καρταναγνώστης MiFARE. Τροφοδοσία 24VDC ή POE.	610,00

ΟΘΟΝΗ ONEX IP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751005	ΟΘΟΝΗ 7" IP ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ANDROID Τροφοδοσία 24VDC ή POE.	560,00

ΘΥΡΩΡΕΙΟ ONEX IP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
760101	ΟΘΟΝΗ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ 10" IP ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ANDROID Τροφοδοσία 24VDC ή POE. Ενσωματωμένη κάμερα για επικοινωνία με τα διαμερίσματα. Ενσωματωμένος καρτανανγνώστης MiFARE για τον προγραμματισμό καρτών και μπρελόκ. Έλεγχος των μπουτονιερών εισόδων καθώς και καμερών CCTV. Συνομιλία με ανοιχτή ακρόαση και με ακουστικό.	1.900,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	715503 ATF-12	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12VAC 1.2A Είσοδος: 220 Vac / Έξοδος: 12 Vac – 1.2A DIN 2 στοιχεία. 120 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με σετ στήριξης που περιλαμβάνεται. Χρησιμοποιείται μόνο για τροφοδοσία κυτρί 12Vac.	35,00
	715303 ALV-1,5A	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24VDC 1.5A Είσοδος: 85-264 Vac / Έξοδος: ρυθμιζόμενη $\pm 10\%$ 24Vdc – 1.5 A. Κατανάλωση 36W. DIN 4 στοιχεία. 78 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με 1 βίδα. Μπορεί να παρέχει ρεύμα για έως και 20 έγχρωμες οθόνες ή 50 ψηφιακά θυροτηλέφωνα και μέχρι 3 παράλληλες εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση.	100,00
	715703 ALV-2,5A	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24VDC 2.5A Είσοδος: 85-264 Vac / Έξοδος: ρυθμιζόμενη $\pm 10\%$ 24Vdc – 2.5 A. Κατανάλωση 60W. DIN 4 στοιχεία. 78 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με 1 βίδα. Μπορεί να παρέχει ρεύμα για έως και 40 έγχρωμες οθόνες ή 100 ψηφιακά θυροτηλέφωνα και μέχρι 5 παράλληλες εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση.	140,00
	730145	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Επιτρέπει την σύνδεση και φόρτιση 2 μπαταριών 12V συνδεδεμένες σε σειρά, ώστε να παρέχει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων. Συνδέεται με τα τροφοδοτικά 715303, 715703 και το παλαιότερο ATF-98.	90,00

ΣΥΣΤΗΜΑ

2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2Η

- Σύστημα 2 καλωδίων - ακόμη και στην μπουτονιέρα
- Συνδέσεις χωρίς πολικότητα
- Πλήρης διαμόρφωση σημάτων
- Μετάδοση ήχου – εικόνας & εντολών χωρίς καθυστέρηση

ΚΙΤ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2Η

Το ΚΙΤ κεντρικών εξαρτημάτων προσφέρει την κάμερα σε προνομιακή τιμή, σε σύγκριση με την παραγγελία μεμονωμένων κωδικών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι στην τιμή του ΚΙΤ, να προσθέσετε τις μπουτονιέρες που επιθυμείτε με τα χωνευτά ή επίτοιχα κουτιά τους κ.ά., και την ποσότητα των εσωτερικών συσκευών που ευθυμείτε από τις επόμενες σελίδες. Σε περίπτωση πολλαπλών εισόδων, χρειάζεστε ένα ΚΙΤ για κάθε είσοδο.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - Την έγχρωμη κάμερα 509061 - Το θυρομεγάφωνο 508004 - Την ψηφιακή πλακέτα ελέγχου μπουτονιέρας 600019 - Το τροφοδοτικό 715303 ALV-1,5A για έως 20 οθόνες ή 50 θυροτηλέφωνα - μέχρι 3 συσκευές στην ίδια κλήση ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - Πλάκα μπουτονιέρας και κουτιά - Μετασχηματιστή 12VAC για 12V κλειδαριές - Εσωτερικές συσκευές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Για κατοικίες με πολλαπλές εισόδους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά ΚΙΤ καθώς παραλληλίζονται. - Για περισσότερες των 20 οθονών ή 50 θυροτηλεφώνων, απαιτούνται επιπλέον τροφοδοτικά 24VDC. - Για 2 ή 3 πλάκες μπουτονιέρας απαιτείται μια πλακέτα 600002 - Αναλόγως την καλωδίωση, χρειάζονται διακλαδωτές σήματος βίντεο	350,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ COMPACT 2H

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	508004	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2H Ψηφιακό μικρόφωνο - μεγάφωνο για τα συστήματα 2 καλωδίων. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το σήμα ήχου & βίντεο της κάμερας. Για μπουτονιέρες COMPACT	70,00
	509061	ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ COMPACT Τοποθετείται σε θυρομεγάφωνο Compact και συνοδεύεται από πλακάκι θυρομεγαφώνου με θέση για κάμερα.	230,00
	509018	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Μηχανισμός επιγραφών οδού, αριθμού, ιατρείων, διαφημίσεων, λογότυπου, κ.ά. Φωτίζεται από μπλε Led. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	18,00
	509048	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μηχανισμός όπως ο ανωτέρω, με επιπλέον οπτικές ενδείξεις για ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Απεικονίζει την επιτυχία ή αποτυχία κλήσης, την έναρξη συνομιλίας και το άνοιγμα της θύρας. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	140,00
	507222 507223	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ & ΜΠΡΕΛΟΚ – ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ & ΜΠΡΕΛΟΚ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ Μηχανισμός access control ανάγνωσης καρτών και μπρελόκ πρόσβασης. Τεχνολογία EM4002. 4000 χρήστες, 1 ξηρή μεταγωγική επαφή ρελέ, Τάση λειτουργίας 12-24V DC. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	330,00 330,00

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2H

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
600019	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή πλακέτα ελέγχου και διαχείρισης κλήσεων, αυτόκλησης, εικόνας – ήχου & ελευθέρωσης κλειδαριάς. Υποστηρίζει συσκευή θυρωρείου. Έξοδος εικόνας με ομοαξονικό ή συνεστραμμένο ζεύγος. Διαθέτει N.O. ξηρή επαφή για την τροφοδοσία κλειδαριάς ή αυτοματισμό θύρας. Διαθέτει είσοδο σύνδεσης εξωτερικού μπουτόν ελευθέρωσης κλειδαριάς. Τροφοδοσία 24VDC. T S5 211 T S5 211 T S5 211  651541 651541 651541 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΠΛΗΚΤΡΑ Για εγκαταστάσεις από 1 έως 66 διαμερίσματα, επιτρέπει την σύνδεση έως και 3 πλακών μπουτονιέρας 11 σειρών και έως 6 στηλών μπουτόν. Για την σύνδεση περισσότερων της μίας πλάκας μπουτονιέρας, απαιτείται η χρήση της πλακέτας 600002 (βλ. παρακάτω). Για εγκαταστάσεις με περισσότερα από 66 διαμερίσματα, μπορούν να εγκατασταθούν πολλαπλές πλακέτες 600011 με την χρήση της πλακέτας MULTI 600015 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΗΣΗΣ Για εγκαταστάσεις από 1 έως 256 διαμερίσματα, επιτρέπει την σύνδεση μπουτονιέρας με πληκτρολόγιο και οθόνη όπου για την κλήση του διαμερίσματος ο χρήστης πληκτρολογεί απ' ευθείας τον αριθμό του διαμερίσματος και . Συνήθως προστίθεται μπουτονιέρα/ρες με θέσεις μηχανισμών επιγραφής 509018 για την αναγραφή των ονομάτων και των κωδικών κλήσης (βλ. μπουτονιέρες 652401, 652402, 653301, 653401, 653501). Επίσης το πληκτρολόγιο επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας με την χρήση κωδικού.  T S3 TECLADO 651302	180,00
600002	ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΩΝ Με αυτή την πλακέτα είναι δυνατή η σύνδεση δεύτερης και τρίτης μπουτονιέρας σε μία ψηφιακή πλακέτα ελέγχου με μέγιστο αριθμό 66 πλήκτρων κλήσης. Διαθέτει φως σύνδεσης φωτισμού, σειρών και γραμμών κλήσης ανά μπουτονιέρα.	28,00
600015	ΠΛΑΚΕΤΑ MULTI ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΩΝ Επιτρέπει τη σύνδεση πολλών πλακετών ελέγχου 600019 με ένα θυρομεγάφωνο και μία κάμερα. Απαραίτητο για εγκαταστάσεις με περισσότερες από 3 μπουτονιέρες ή περισσότερα από 66 πλήκτρα. Συμβατό με όλα τα ψηφιακά συστήματα.	65,00

ΟΘΟΝΕΣ NEOS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2Η



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Κομψός σχεδιασμός (155X 125 X 24 mm) επίτοιχη
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα

ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751827	751817	ΟΘΟΝΗ NEOS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία 2 κοινών καλωδίων.	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
751899		ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS	10,00

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ & ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός (155 X 185 X 33 mm) επίτοιχη
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Δυνατότητα απάντησης με ανοιχτή ακρόαση ή από το ακουστικό
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα
- Διαθέτει πομπό επαγωγικού βρόγχου ακουστικών βαρηκοΐας "Mode T"



ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751823	751813	ΟΘΟΝΗ NEOS 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία 2 κοινών καλωδίων	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
751899		ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
730186	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ NEOS ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (ΜΑΥΡΗ)	80,00
730187	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ NEOS ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (ΜΑΥΡΗ)	90,00

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ **NEOS** 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2Η



ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός
(155 X 90 X 36 mm) επίτοιχο
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα
- Διαθέτει πομπό επαγωγικού βρόγχου ακουστικών βαρηκοΐας "Mode T"



ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
701824	701814	ΘΥΡ/ΝΟ ΝΕΟΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία 2 κοινών καλωδίων	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΟΘΟΝΗ **SLIM** 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2Η



Λευκή

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Κομψός σχεδιασμός
(178 X 142 X 33mm) επίτοιχη
(178 X 142 X 10mm) χωνευτή
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751502	ΟΘΟΝΗ SLIM 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα.	260,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΘΟΝΩΝ SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
750920	ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ SLIM Για οποιαδήποτε οθόνη AVANT ή E-COMPACT, ανεξάρτητα από την συνδεσμολογία	17,00
750921	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ SLIM Χρησιμοποιείται για την χωνευτή τοποθέτηση της οθόνης σε σοβά. Πλάτος 179 x Ύψος 152 x Βάθος 35 mm. Απαιτείται η χρήση πλαισίου φινιρίσματος στο αντίστοιχο χρώμα (κωδ. 750922).	7,00
750922	ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ SLIM Διατίθεται σε Λευκό και Μαύρο χρώμα και χρησιμοποιείται απαραίτητα για την στήριξη της οθόνης και την κάλυψη ατελειών τοιχοποιίας γύρω από το κουτί εντοιχισμού.	28,00
750924	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ SLIM ΣΕ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ Περιλαμβάνεται πλαίσιο φινιρίσματος σε λευκό ή μαύρο χρώμα (κωδ. 750922).	38,00
750923	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ SLIM ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	110,00

ΟΘΟΝΗ COMPACT 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2Η



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός (195 X 230 X 45mm) επίτοιχη
- Οθόνη TFT-LCD 4,3"
- Επιλογή έντασης και μελωδίας
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
755005	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ COMPACT ΨΗΦΙΑΚΗ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία και σύνδεση με 2 κοινά καλώδια χωρίς πολικότητα.	245,00
750699	ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ COMPACT 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Είναι συμβατή μόνο με τα συστήματα 2 καλωδίων.	30,00
750799	ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ COMPACT 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ με εκτεταμένες λειτουργίες όπως επαφή μπουτόν ανοίγματος θύρας, εξωτερικού βομβητή κλπ.	53,00
730482	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 	130,00

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2Η



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
705005	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία και σύνδεση με 2 καλώδια.	100,00
507030	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 	80,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	715503 ATF-12	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12VAC 1.2A Είσοδος: 220 Vac / Έξοδος: 12 Vac – 1.2A DIN 2 στοιχεία. 120 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με σετ στήριξης που περιλαμβάνεται. Χρησιμοποιείται μόνο για τροφοδοσία κυπρί 12Vac.	35,00
	715303 ALV-1,5A	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24VDC 1.5A Είσοδος: 85-264 Vac / Έξοδος: ρυθμιζόμενη $\pm 10\%$ 24Vdc – 1.5 A. Κατανάλωση 36W. DIN 4 στοιχεία. 78 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με 1 βίδα. Μπορεί να παρέχει ρεύμα για έως και 20 έγχρωμες οθόνες ή 50 ψηφιακά θυροτηλέφωνα και μέχρι 3 παράλληλες εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση.	100,00
	715703 ALV-2,5A	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24VDC 2.5A Είσοδος: 85-264 Vac / Έξοδος: ρυθμιζόμενη $\pm 10\%$ 24Vdc – 2.5 A. Κατανάλωση 60W. DIN 4 στοιχεία. 78 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με 1 βίδα. Μπορεί να παρέχει ρεύμα για έως και 40 έγχρωμες οθόνες ή 100 ψηφιακά θυροτηλέφωνα και μέχρι 5 παράλληλες εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση.	140,00
	730145	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Επιτρέπει την σύνδεση και φόρτιση 2 μπαταριών 12V συνδεδεμένες σε σειρά, ώστε να παρέχει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων. Συνδέεται με τα τροφοδοτικά 715303, 715703 και το παλαιότερο ATF-98.	90,00
	730168	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ – POWER INJECTOR Διαθέτει 2 τρόπους λειτουργίας: Σύνδεσμος τάσης: Εγκαθίσταται δίπλα στο τροφοδοτικό και παρέχει ρεύμα στην γραμμή. Ενισχυτής ρεύματος: Εγκαθίσταται ενδιάμεσα για την ενίσχυση ρεύματος της γραμμής.	21,00
	753298	MINI ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Διακλαδωτής σήματος για συστήματα 2 καλωδίων. 1 είσοδος, έξοδοι για 1 έως 4 οθόνες. Διαστάσεις: 40 x 43 x 22 mm	50,00
	730171	ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Επιτρέπει την σύνδεση πολλαπλών μπουτονιερών και πολλαπλών στηλών.	294,00
	730174	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ – ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΙΤ Συμβατό με ψηφιακές οθόνες & τηλέφωνα. Σύνδεση πομπού στην εσωτερική συσκευή. Απόσταση ασύρματου κουδουνιού έως 200 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο. Συχνότητα 868MHz. Χρησιμοποιείται για την επέκταση του ήχου κλήσης σε άλλα δωμάτια	42,00

ΣΥΣΤΗΜΑ

VISUALTECH 5H


- Σύστημα 5 κοινών καλωδίων ή UTP
- Ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών συστημάτων θυροτηλεφώνων με καλωδίωση 4+N
- Χρήση της υπάρχουσας καλωδίωσης. Χωρίς μετατροπές
- Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης
- Λειτουργία Bus για σύνδεση πολλαπλών διαμερισμάτων και εισόδων χωρίς επιπλέον καλώδια

ΚΙΤ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VISUALTECH 5H

Το ΚΙΤ κεντρικών εξαρτημάτων προσφέρει την κάμερα σε προνομιακή τιμή, σε σύγκριση με την παραγγελία μεμονωμένων κωδικών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι στην τιμή του ΚΙΤ, να προσθέσετε τις μπουτονιέρες που επιθυμείτε με τα χωνευτά ή επίτοιχα κουτιά τους κ.ά., και την ποσότητα των εσωτερικών συσκευών που ευθυμείτε από τις επόμενες σελίδες. Σε περίπτωση πολλαπλών εισόδων, χρειάζεστε ένα ΚΙΤ για κάθε είσοδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
746000	ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - Την έγχρωμη κάμερα 509061 - Το θυρομεγάφωνο 509052 - Την ψηφιακή πλακέτα ελέγχου μπουτονιέρας 600011 - Το τροφοδοτικό 715303 ALV-1,5A για έως 20 οθόνες ή 50 θυροτηλέφωνα - μέχρι 3 συσκευές στην ίδια κλήση ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - Πλάκα μπουτονιέρας και κουτιά - Μετασχηματιστή 12VAC για 12V κλειδαριές - Εσωτερικές συσκευές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Για κατοικίες με πολλαπλές εισόδους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά ΚΙΤ καθώς παραλληλίζονται. - Για περισσότερες των 20 οθονών ή 50 θυροτηλεφώνων, απαιτούνται επιπλέον τροφοδοτικά 24VDC. - Για 2 ή 3 πλάκες μπουτονιέρας απαιτείται μια πλακέτα 600002 - Αναλόγως την καλωδίωση, χρειάζονται διακλαδωτές σήματος βίντεο	350,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ COMPACT 5H

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	509052	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ VISUALTECH 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακό μικρόφωνο - megάφωνο για τα συστήματα VISUALTECH. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το σήμα βίντεο της κάμερας για αποστολή χωρίς ομοαξονικό. Για μπουτονιέρες COMPACT	135,00
	509080	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ VISUALTECH 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 1 (1 ή 2 ΚΛΗΣΕΩΝ) Ψηφιακό μικρόφωνο - megάφωνο με ενσωματωμένη ψηφιακή πλακέτα ελέγχου για τα συστήματα VISUALTECH. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το σήμα βίντεο της κάμερας. Υποστηρίζει κλήσεις για έως 2 ανεξάρτητα διαμερίσματα.	190,00
	509061	ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ COMPACT Τοποθετείται σε θυρομεγάφωνο Compact και συνοδεύεται από πλακάκι θυρομεγαφώνου με θέση για κάμερα.	230,00
	509018	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Μηχανισμός επιγραφών οδού, αριθμού, ιατρείων, διαφημίσεων, λογότυπου, κ.ά. Φωτίζεται από μπλε Led. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	18,00
	509048	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μηχανισμός όπως ο ανωτέρω, με επιπλέον οπτικές ενδείξεις για ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Απεικονίζει την επιτυχία ή αποτυχία κλήσης, την έναρξη συνομιλίας και το άνοιγμα της θύρας. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	140,00
	507222 507223	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ & ΜΠΡΕΛΟΚ – ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ & ΜΠΡΕΛΟΚ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ Μηχανισμός access control ανάγνωσης καρτών και μπρελόκ πρόσβασης. Τεχνολογία EM4002. 4000 χρήστες, 1 ξηρή μεταγωγική επαφή ρελέ, Τάση λειτουργίας 12-24V DC. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	330,00 330,00

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5Η

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
600011	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή πλακέτα ελέγχου και διαχείρισης κλήσεων, αυτόκλησης, εικόνας – ήχου & ελευθέρωσης κλειδαριάς. Υποστηρίζει συσκευή θυρωρείου. Έξοδος εικόνας με ομοαξονικό ή συνεστραμμένο ζεύγος. Διαθέτει Ν.Ο. ξηρή επαφή για την τροφοδοσία κλειδαριάς ή αυτοματισμό θύρας. Διαθέτει είσοδο σύνδεσης εξωτερικού μπουτόν ελευθέρωσης κλειδαριάς. Τροφοδοσία 24VDC. T S5 211 T S5 211 T S5 211  ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΠΛΗΚΤΡΑ Για εγκαταστάσεις από 1 έως 66 διαμερίσματα, επιτρέπει την σύνδεση έως και 3 πλακών μπουτονιέρας 11 σειρών και έως 6 στηλών μπουτόν. Για την σύνδεση περισσότερων της μίας πλάκας μπουτονιέρας, απαιτείται η χρήση της πλακέτας 600002 (βλ. παρακάτω). Για εγκαταστάσεις με περισσότερα από 66 διαμερίσματα, μπορούν να εγκατασταθούν πολλαπλές πλακέτες 600011 με την χρήση της πλακέτας MULTI 600015. ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΗΣΗΣ Για εγκαταστάσεις από 1 έως 256 διαμερίσματα, επιτρέπει την σύνδεση μπουτονιέρας με πληκτρολόγιο και οθόνη όπου για την κλήση του διαμερίσματος ο χρήστης πληκτρολογεί απ' ευθείας τον αριθμό του διαμερίσματος και . Συνήθως προστίθεται μπουτονιέρα/ρες με θέσεις μηχανισμών επιγραφής 509018 για την αναγραφή των ονομάτων και των κωδικών κλήσης (βλ. μπουτονιέρες 652401, 652402, 653301, 653401, 653501). Επίσης το πληκτρολόγιο επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας με την χρήση κωδικού ως access control.  651541 651541 651541	120,00
600002	ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ή 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΩΝ Με αυτή την πλακέτα είναι δυνατή η σύνδεση δεύτερης και τρίτης μπουτονιέρας σε μία ψηφιακή πλακέτα ελέγχου με μέγιστο αριθμό 66 πλήκτρων κλήσης. Διαθέτει φως σύνδεσης φωτισμού, σειρών και γραμμών κλήσης ανά μπουτονιέρα.	28,00
600015	ΠΛΑΚΕΤΑ MULTI ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΩΝ Επιτρέπει τη σύνδεση πολλών πλακετών ελέγχου 600011 με ένα θυρομεγάφωνο και μία κάμερα. Απαραίτητο για εγκαταστάσεις με περισσότερες από 3 μπουτονιέρες ή περισσότερα από 66 πλήκτρα. Συμβατό με όλα τα ψηφιακά συστήματα.	65,00


ΘΥΡΩΡΕΙΟ 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VISUALTECH 5Η



- Κομψός σχεδιασμός (195 X 230 X 50 mm)
- Έγχρωμη οθόνη TFT-LCD 4,3" με OSD μενού
- Λειτουργία λήψης κλήσεων από όλες τις εισόδους και προώθησης στο διαμέρισμα
- Λειτουργία απουσίας
- Λίστα αναπάντητων κλήσεων
- Κλήση ενδοεπικοινωνίας με όλα τα διαμερίσματα είτε από το θυρωρείο είτε από το διαμέρισμα
- Λειτουργία αυτόκλησης όλων των εισόδων και καμερών CCTV
- Διαθέσιμα πλήκτρα αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
760597	ΟΘΟΝΗ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία 5 κοινών καλωδίων Συμπεριλαμβάνεται η επίτοιχη πλάτη σύνδεσης	900,00
730482	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 	130,00

ΟΘΟΝΗ NEOS 7" 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VISUALTECH 5H



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Κομψός σχεδιασμός (185 X 155 X 25 mm)
- Οθόνη αφής TFT-LCD 7,0"
- Λειτουργία αυτόκλησης όλων των εισόδων
- Διαθέσιμα πλήκτρα αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751924	ΟΘΟΝΗ NEOS 7" VISUALTECH 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία 5 κοινών καλωδίων	420,00
751899	ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS Επίτοιχη πλάτη για όλες τις οθόνες NEOS για όλα τα συστήματα	10,00

ΟΘΟΝΗ NEOS 7" WiFi 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VISUALTECH 5H



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Σύνδεση στο WiFi του διαμερίσματος
- Δεν χρειάζεται προγραμματισμό
- Συνδέεται με την εφαρμογή με QR Code
- Δωρεάν εφαρμογή για iPhone & Android στα Ελληνικά!
- Ενδοεπικοινωνία μεταξύ οθόνης & κινητού
Μπορείτε να καλέσετε την οθόνη από το κινητό
- Μνήμη επισκεπτών με φωτογραφίες
- Δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού
- Κομψός σχεδιασμός (185 X 155 X 25 mm)
- Οθόνη αφής TFT-LCD 7,0"
- Λειτουργία αυτόκλησης όλων των εισόδων
- Διαθέσιμα πλήκτρα αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751944	ΟΘΟΝΗ NEOS 7" VISUALTECH 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ WiFi ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία 5 κοινών καλωδίων	500,00
751899	ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS Επίτοιχη πλάτη για όλες τις οθόνες NEOS για όλα τα συστήματα	10,00

ΟΘΟΝΕΣ NEOS 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VISUALTECH 5H

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ



- Κομψός σχεδιασμός
(156X 125 X 24 mm) επίτοιχη
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα

ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751824	751814	ΟΘΟΝΗ NEOS VISUALTECH Ψηφιακή τεχνολογία 5 κοινών καλωδίων.	225,00
751899		ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS	10,00

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ & ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ



- Κομψός σχεδιασμός
(155 X 185 X 33 mm) επίτοιχη
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Δυνατότητα απάντησης με ανοιχτή ακρόαση ή από το ακουστικό
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα
- Διαθέτει πομπό επαγωγικού βρόγχου ακουστικών βαρηκοΐας "Mode T"



ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751820	751810	ΟΘΟΝΗ NEOS VISUALTECH Ψηφιακή τεχνολογία 5 κοινών καλωδίων	240,00
751899		ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
730186	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ NEOS ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (ΜΑΥΡΗ)	80,00
730187	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ NEOS ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (ΜΑΥΡΗ)	90,00
730194	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ NEOS 7" (ΜΑΥΡΗ)	90,00

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ **NEOS** 3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VISUALTECH 5H



ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός (155 X 90 X 36 mm) επίτοιχο
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα
- Διαθέτει πομπό επαγωγικού βρόγχου ακουστικών βαρηκοΐας "Mode T"
- Συνδέεται μόνο με 3 καλώδια



ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
701823	701813	ΘΥΡ/ΝΟ NEOS VISUALTECH Ψηφιακή τεχνολογία 3 κοινών καλωδίων	65,00

ΟΘΟΝΗ **SLIM** 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VISUALTECH 5H



Λευκή

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Κομψός σχεδιασμός (178 X 142 X 33mm) επίτοιχη (178 X 142 X 10mm) χωνευτή
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751501	ΟΘΟΝΗ SLIM VISUALTECH Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 5 κοινών καλωδίων.	240,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΘΟΝΩΝ SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
750920	ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ SLIM	17,00
750921	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ AVANT / SLIM Χρησιμοποιείται για την χωνευτή τοποθέτηση της οθόνης σε σοβά. Πλάτος 179 x Ύψος 152 x Βάθος 35 mm. Απαιτείται η χρήση πλαισίου φινιρίσματος στο αντίστοιχο χρώμα (κωδ. 750922).	7,00
750922	ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ AVANT / SLIM Διατίθεται σε Λευκό και Μαύρο χρώμα και χρησιμοποιείται απαραίτητα για την στήριξη της οθόνης και την κάλυψη ατελειών τοιχοποιίας γύρω από το κουτί εντοιχισμού.	28,00
750924	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ AVANT / SLIM ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Περιλαμβάνεται πλαίσιο φινιρίσματος σε λευκό ή μαύρο χρώμα (κωδ. 750922).	38,00
750923	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ SLIM ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	110,00

ΟΘΟΝΕΣ **COMPACT** 5 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VISUALTECH 5H



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός (195 X 230 X 45mm) επίτοιχη
- Οθόνη TFT-LCD 4,3"
- Επιλογή έντασης και μελωδίας
- Διατίθεται σε 2 χρώματα
- Λειτουργία αυτόκκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
752305	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ COMPACT ΨΗΦΙΑΚΗ VISUALTECH ΛΕΥΚΗ Ψηφιακή τεχνολογία και σύνδεση με 5 κοινά καλώδια χωρίς ομοαξονικό. Προτείνεται για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θυροτηλεφώνων με καλωδίωση 4+N.	175,00
752905	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ COMPACT ΨΗΦΙΑΚΗ VISUALTECH ΑΣΗΜΙ Ψηφιακή τεχνολογία και σύνδεση με 5 κοινά καλώδια χωρίς ομοαξονικό. Προτείνεται για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θυροτηλεφώνων με καλωδίωση 4+N.	360,00
750399	ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ COMPACT VISUALTECH Είναι συμβατή μόνο με τα συστήματα VISUALTECH ή 6 καλωδίων.	30,00
730482	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 	130,00

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ **COMPACT** (3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ) VISUALTECH 5H




ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός (78 X 230 X 45mm) επίτοιχο
- Επιλογή έντασης και μελωδίας
- Διατίθεται σε 2 χρώματα
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Συνδέεται μόνο με 3 καλώδια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
700205	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VISUALTECH ΛΕΥΚΟ Ψηφιακή τεχνολογία και σύνδεση με 3 κοινά καλώδια.	50,00
701105	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VISUALTECH ΑΣΗΜΙ Ψηφιακή τεχνολογία και σύνδεση με 3 κοινά καλώδια.	90,00
507030	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 	80,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	715503 ATF-12	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12VAC 1.2A Είσοδος: 220 Vac / Έξοδος: 12 Vac – 1.2A DIN 2 στοιχεία. 120 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με σετ στήριξης που περιλαμβάνεται. Χρησιμοποιείται για τροφοδοσία κυπρί 12Vac και τον φωτισμό των παλαιότερων μπουτονιερών με λαμπάκια festoon ή πλακέτες φωτισμού LED 12Vac.	35,00
	715303 ALV-1,5A	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24VDC 1.5A Είσοδος: 85-264 Vac / Έξοδος: ρυθμιζόμενη $\pm 10\%$ 24Vdc – 1.5 A. Κατανάλωση 36W. DIN 4 στοιχεία. 78 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με 1 βίδα. Μπορεί να παρέχει ρεύμα για έως και 20 έγχρωμες οθόνες ή 50 ψηφιακά θυροτηλέφωνα και μέχρι 3 παράλληλες εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση.	100,00
	715703 ALV-2,5A	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24VDC 2.5A Είσοδος: 85-264 Vac / Έξοδος: ρυθμιζόμενη $\pm 10\%$ 24Vdc – 2.5 A. Κατανάλωση 60W. DIN 4 στοιχεία. 78 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με 1 βίδα. Μπορεί να παρέχει ρεύμα για έως και 40 έγχρωμες οθόνες ή 100 ψηφιακά θυροτηλέφωνα και μέχρι 5 παράλληλες εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση.	140,00
	730145	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Επιτρέπει την σύνδεση και φόρτιση 2 μπαταριών 12V συνδεδεμένες σε σειρά, ώστε να παρέχει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων. Συνδέεται με τα τροφοδοτικά 715303, 715703 και το παλαιότερο ATF-98.	90,00
	730152 DRP-1	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUALTECH Πλακέτα που επιτρέπει τη σύνδεση άλλων συσκευών στο σύστημα χωρίς πρόσθετα καλώδια. Διαθέτει 1 είσοδο εικόνας από κάμερα και ένα ρελέ αυτοματισμού. Κατάλληλο για συστήματα VISUALTECH	180,00
	753098	MINI ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Διακλαδωτής σήματος βίντεο για συστήματα 6 καλωδίων & VISUALTECH. 1 είσοδος, έξοδοι για 1 έως 4 οθόνες. Διαστάσεις: 40 x 43 x 22 mm	50,00
	730146	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ Χρησιμοποιείται για την αυτόματη απομόνωση επιμέρους κυκλωμάτων πολλαπλών μπουτονιερών - διαμερισμάτων από το κεντρικό, ώστε να είναι εφικτές οι πολλαπλές ταυτόχρονες κλήσεις στο σύστημα (π.χ. 1 κεντρική είσοδος & πολλαπλές μπουτονιέρες ιατρείων στους ορόφους)	120,00
	730140 SV-U	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΒΙΝΤΕΟ SV-U 2 είσοδοι / 1 έξοδος βίντεο. Για εγκαταστάσεις ομοαξονικών ή μη ομοαξονικών. Μπορούν να στοιβάζονται αρκετοί επιλογείς στην ίδια εγκατάσταση.	70,00
	730144	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΗΜΑΤΟΣ 6 ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ & VISUALTECH Τροφοδοσία 24 Vdc. Κέρδος μεταξύ -2dB και 6dB. Μια είσοδος και δύο ενισχυμένες έξοδοι.	120,00
	730212	MINI ΡΕΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 24 Vdc 24V βοηθητικό ρελέ για αυτοματισμούς γκαραζόπορτας, φωτισμού κλπ. Διαθέτει 1 ξηρή μεταγωγική επαφή. Διαστάσεις: 40 x 43 x 22 mm	21,00
	730131	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ - BOMBΗΤΗΣ Συμβατό με ψηφιακές οθόνες & τηλέφωνα. Σύνδεση με 2 καλώδια. Χρησιμοποιείται για την επέκταση του ήχου κλήσης σε άλλα δωμάτια	38,00
	730174	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ – ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΙΤ Συμβατό με ψηφιακές οθόνες & τηλέφωνα. Σύνδεση πομπού στην εσωτερική συσκευή. Απόσταση ασύρματου κουδουνιού έως 200 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο. Συχνότητα 868MHz. Χρησιμοποιείται για την επέκταση του ήχου κλήσης σε άλλα δωμάτια	42,00

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ

&

ΣΥΣΤΗΜΑ 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΜΕ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Ψηφιακό σύστημα 4 κοινών καλωδίων + RG59
ή 4 κοινών καλωδίων και συνεστραμμένου ζεύγους
- Λειτουργία Bus για σύνδεση πολλαπλών διαμερισμάτων
και εισόδων χωρίς επιπλέον καλώδια
- Ευέλικτο σύστημα με πολλαπλές επιλογές αυτοματισμού
- Ενδοεπικοινωνία εντός κατοικίας με έως 15 εσωτερικά

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Αυτόνομο σύστημα ενδοεπικοινωνίας χωρίς μπουτονιέρα με έως 63 εσωτερικά

ΚΙΤ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΟΑΞ/ΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Το ΚΙΤ κεντρικών εξαρτημάτων προσφέρει την κάμερα σε προνομιακή τιμή, σε σύγκριση με την παραγγελία μεμονωμένων κωδικών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι στην τιμή του ΚΙΤ, να προσθέσετε τις μπουτονιέρες που επιθυμείτε με τα χωνευτά ή επίτοιχα κουτιά τους κ.ά., και την ποσότητα των εσωτερικών συσκευών που ευθυμείτε από τις επόμενες σελίδες. Σε περίπτωση πολλαπλών εισόδων, χρειάζεστε ένα ΚΙΤ για κάθε είσοδο.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - Την έγχρωμη κάμερα 509061 - Το θυρομεγάφωνο 509050 ομοαξονικού ή το 509049 6 καλωδίων - Την ψηφιακή πλακέτα ελέγχου μπουτονιέρας 600013 - Το τροφοδοτικό 715303 ALV-1,5A για έως 20 οθόνες ή 50 θυροτηλέφωνα - μέχρι 3 συσκευές στην ίδια κλήση ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - Πλάκα μπουτονιέρας και κουτιά - Μετασχηματιστή 12VAC για 12V κλειδαριές - Εσωτερικές συσκευές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Για κατοικίες με πολλαπλές εισόδους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά ΚΙΤ καθώς παραλληλίζονται. - Για περισσότερες των 20 οθονών ή 50 θυροτηλεφώνων, απαιτούνται επιπλέον τροφοδοτικά 24VDC. - Για 2 ή 3 πλάκες μπουτονιέρας απαιτείται μια πλακέτα 600002 - Αναλόγως την καλωδίωση, χρειάζονται διακλαδωτές σήματος βίντεο	350,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΟΜΟΑΞ/ΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	509050	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ Ψηφιακό μικρόφωνο - megάφωνο για τα συστήματα 4 καλωδίων + RG59. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το σήμα βίντεο της κάμερας. Για μπουτονιέρες COMPACT	90,00
	509079	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 1 (1 ή 2 ΚΛΗΣΕΩΝ) Ψηφιακό μικρόφωνο - megάφωνο με ενσωματωμένη ψηφιακή πλακέτα ελέγχου για τα συστήματα 4 καλωδίων + RG59. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το σήμα βίντεο της κάμερας. Υποστηρίζει κλήσεις για έως 2 ανεξάρτητα διαμερίσματα.	190,00
	509049	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακό μικρόφωνο - megάφωνο για τα συστήματα 6 καλωδίων. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το σήμα βίντεο της κάμερας για μετάδοση χωρίς ομοαξονικό. Για μπουτονιέρες COMPACT	90,00
	509088	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 1 (1 ή 2 ΚΛΗΣΕΩΝ) Ψηφιακό μικρόφωνο - megάφωνο με ενσωματωμένη ψηφιακή πλακέτα ελέγχου για τα συστήματα 6 καλωδίων. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το σήμα βίντεο της κάμερας. Υποστηρίζει κλήσεις για έως 2 ανεξάρτητα διαμερίσματα.	190,00
	509061	ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ COMPACT Τοποθετείται σε θυρομεγάφωνο Compact και συνοδεύεται από πλακάκι θυρομεγαφώνου με θέση για κάμερα.	230,00
	509018	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Μηχανισμός επιγραφών οδού, αριθμού, ιατρείων, διαφημίσεων, λογότυπου, κ.ά. Φωτίζεται από μπλε Led. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	18,00
	509048	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μηχανισμός όπως ο ανωτέρω, με επιπλέον οπτικές ενδείξεις για ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Απεικονίζει την επιτυχία ή αποτυχία κλήσης, την έναρξη συνομιλίας και το άνοιγμα της θύρας. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	140,00
	507222 507223	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ & ΜΠΡΕΛΟΚ - ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ & ΜΠΡΕΛΟΚ - ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ Μηχανισμός access control ανάγνωσης καρτών και μπρελόκ πρόσβασης. Τεχνολογία EM4002. 4000 χρήστες, 1 ξηρή μεταγωγική επαφή ρελέ, Τάση λειτουργίας 12-24V DC. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	330,00 330,00

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΑΞ/ΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
600013	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή πλακέτα ελέγχου και διαχείρισης κλήσεων, αυτόκλησης, εικόνας – ήχου & ελευθέρωσης κλειδαριάς. Υποστηρίζει συσκευή θυρωρείου. Έξοδος εικόνας με ομοαξονικό ή συνεστραμμένο ζεύγος. Διαθέτει Ν.Ο. ξηρή επαφή για την τροφοδοσία κλειδαριάς ή αυτοματισμό θύρας. Διαθέτει είσοδο σύνδεσης εξωτερικού μπουτόν ελευθέρωσης κλειδαριάς. Τροφοδοσία 24VDC. T S5 211 T S5 211 T S5 211  651541 651541 651541 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΠΛΗΚΤΡΑ Για εγκαταστάσεις από 1 έως 66 διαμερίσματα, επιτρέπει την σύνδεση έως και 3 πλακών μπουτονιέρας 11 σειρών και έως 6 στηλών μπουτόν. Για την σύνδεση περισσότερων της μίας πλάκας μπουτονιέρας, απαιτείται η χρήση της πλακέτας 600002 (βλ. παρακάτω). Για εγκαταστάσεις με περισσότερα από 66 διαμερίσματα, μπορούν να εγκατασταθούν πολλαπλές πλακέτες 600011 με την χρήση της πλακέτας MULTI 600015. ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΗΣΗΣ Για εγκαταστάσεις από 1 έως 256 διαμερίσματα, επιτρέπει την σύνδεση μπουτονιέρας με πληκτρολόγιο και οθόνη όπου για την κλήση του διαμερίσματος ο χρήστης πληκτρολογεί απ' ευθείας τον αριθμό του διαμερίσματος και . Συνήθως προστίθεται μπουτονιέρα/ρες με θέσεις μηχανισμών επιγραφής 509018 για την αναγραφή των ονομάτων και των κωδικών κλήσης (βλ. μπουτονιέρες 652401, 652402, 653301, 653401, 653501). Επίσης το πληκτρολόγιο επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας με την χρήση κωδικού.  T S3 TECLADO 651302	140,00
600014	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή πλακέτα ελέγχου όπως η 600013 αλλά συμβατή μόνο με τις μπουτονιέρες με οθόνη καταλόγου ονομάτων και πλήκτρα κύλισης εγγραφών. Επιτρέπει την κλήση από 1 έως 256 διαμερίσματα, πληκτρολογώντας απ' ευθείας τον αριθμό του διαμερίσματος. Επιπρόσθετα επιτρέπει την έξυπνη αναζήτηση κατοίκων με βάση την επωνυμία τους, ανατρέχοντας με τα βέλη κύλισης τον κατάλογο, για επισκέπτες που δεν γνωρίζουν τον αριθμό κλήσης του διαμερίσματος. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η χρήση μπουτονιέρας/ρών με θέσεις μηχανισμών επιγραφής 509018 για την αναγραφή των ονομάτων και των κωδικών κλήσης.	195,00
600017	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ  Ψηφιακή πλακέτα ελέγχου όπως η 600013 αλλά η κλήση των διαμερισμάτων γίνεται με τον αριθμό και το γράμμα του διαμερίσματος. Π.χ. Ε1, Β6, κ.ό.κ. Με την χρήση αυτής της μεθόδου, η μπουτονιέρα μπορεί να καλέσει έως 256 διαμερίσματα, διατηρώντας μικρό το μέγεθός της.	140,00
600002	ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΩΝ Με αυτή την πλακέτα είναι δυνατή η σύνδεση δεύτερης και τρίτης μπουτονιέρας σε μία ψηφιακή πλακέτα ελέγχου με μέγιστο αριθμό 66 πλήκτρων κλήσης. Διαθέτει φίς σύνδεσης φωτισμού, σειρών και γραμμών κλήσης ανά μπουτονιέρα.	28,00
600015	ΠΛΑΚΕΤΑ MULTI ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 3 ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΩΝ Επιτρέπει τη σύνδεση πολλών πλακετών ελέγχου 600011 με ένα θυρομεγάφωνο και μία κάμερα. Απαραίτητο για εγκαταστάσεις με περισσότερες από 3 μπουτονιέρες ή περισσότερα από 66 πλήκτρα. Συμβατό με όλα τα ψηφιακά συστήματα.	65,00

ΟΘΟΝΗ NEOS 7" ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Κομψός σχεδιασμός (185 X 155 X 25 mm)
- Οθόνη αφής TFT-LCD 7,0"
- Λειτουργία αυτόκλησης όλων των εισόδων
- Διαθέσιμα πλήκτρα αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751925	ΟΘΟΝΗ NEOS 7" VISUALTECH ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ Ψηφιακή τεχνολογία 3 καλωδίων + ομοαξονικό	420,00
751899	ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS Επίτοιχη πλάτη για όλες τις οθόνες NEOS για όλα τα συστήματα	10,00

ΟΘΟΝΗ NEOS 7" WiFi ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Σύνδεση στο WiFi του διαμερίσματος
- Δεν χρειάζεται προγραμματισμό
- Συνδέεται με την εφαρμογή με QR Code
- Δωρεάν εφαρμογή για iPhone & Android στα Ελληνικά!
- Ενδοεπικοινωνία μεταξύ οθόνης & κινητού
Μπορείτε να καλέσετε την οθόνη από το κινητό
- Μνήμη επισκεπτών με φωτογραφίες
- Δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού
- Κομψός σχεδιασμός (185 X 155 X 25 mm)
- Οθόνη αφής TFT-LCD 7,0"
- Λειτουργία αυτόκλησης όλων των εισόδων
- Διαθέσιμα πλήκτρα αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751945	ΟΘΟΝΗ NEOS 7" VISUALTECH ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΕ WiFi ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία 3 καλωδίων + ομοαξονικό	500,00
751899	ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS Επίτοιχη πλάτη για όλες τις οθόνες NEOS για όλα τα συστήματα	10,00

ΟΘΟΝΕΣ NEOS ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Κομψός σχεδιασμός
(157X 125 X 24 mm) επίτοιχη
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα

ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751825	751815	ΟΘΟΝΗ NEOS ΟΜΟΑΞ/ΚΟΥ Ψηφιακή τεχνολογία 3 καλωδίων + ομοαξονικό	225,00
751899		ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS	10,00

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ & ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός
(155 X 185 X 33 mm) επίτοιχη
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Δυνατότητα απάντησης με ανοιχτή ακρόαση ή από το ακουστικό
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα
- Διαθέτει πομπό επαγωγικού βρόγχου ακουστικών βαρηκοΐας "Mode T"



ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751821	751811	ΟΘΟΝΗ NEOS ΟΜΟΑΞ/ΚΟΥ Ψηφιακή τεχνολογία 3 καλωδίων + ομοαξονικό	240,00
751899		ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NEOS	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
730186	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ NEOS ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (ΜΑΥΡΗ)	80,00
730187	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ NEOS ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (ΜΑΥΡΗ)	90,00
730194	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ NEOS 7" (ΜΑΥΡΗ)	90,00

ΟΘΟΝΕΣ AVANT ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ




ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Κομψός σχεδιασμός
(178 X 142 X 27 mm) επίτοιχη
(178 X 142 X 6 mm) χωνευτή
- Πλήκτρα αφής
- Οθόνη TFT-LCD 5,6"
- Λειτουργία αυτόκλισης
- 2 διαθέσιμα πλήκτρα αυτοματισμού

ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΑΣΗΜΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
750931	750932	750933	ΟΘΟΝΗ AVANT ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων + RG59.	420,00
750934	750935	750936	ΟΘΟΝΗ AVANT 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 6 καλωδίων χωρίς RG59.	420,00
750941	750942	750943	ΟΘΟΝΗ AVANT ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων + RG59.	510,00
750944	750945	750946	ΟΘΟΝΗ AVANT 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 6 καλωδίων χωρίς RG59.	510,00

ΟΘΟΝΕΣ E-COMPACT ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

- Κομψός σχεδιασμός
(178 X 142 X 33mm) επίτοιχη
(178 X 142 X 10mm) χωνευτή
- Πλήκτρα αφής
- Ευρεία οθόνη 16:9 TFT-LCD 4,3"
- Λειτουργία αυτόκλισης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού

ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
751310	751311	ΟΘΟΝΗ E-COMPACT ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων + RG59.	260,00
751312	751313	ΟΘΟΝΗ E-COMPACT 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 6 καλωδίων χωρίς RG59.	260,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΘΟΝΩΝ AVANT ΚΑΙ E-COMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
750920	ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ AVANT / E-COMPACT Για οποιαδήποτε οθόνη AVANT ή E-COMPACT, ανεξάρτητα από την συνδεσμολογία	17,00
750921	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ AVANT / E-COMPACT Χρησιμοποιείται για την χωνευτή τοποθέτηση της οθόνης σε σοβά. Πλάτος 179 x Ύψος 152 x Βάθος 35 mm. Απαιτείται η χρήση πλαισίου φινιρίσματος στο αντίστοιχο χρώμα (κωδ. 750922).	7,00
750922	ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ AVANT / E-COMPACT Διατίθεται σε Λευκό και Μαύρο χρώμα και χρησιμοποιείται απαραίτητα για την στήριξη της οθόνης και την κάλυψη ατελειών τοιχοποιίας γύρω από το κουτί εντοιχισμού.	28,00
750924	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ AVANT / E-COMPACT ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Περιλαμβάνεται πλαίσιο φινιρίσματος σε λευκό ή μαύρο χρώμα (κωδ. 750922).	38,00
750923	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ SLIM ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	110,00

ΟΘΟΝΕΣ **COMPACT** ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΟΘΟΝΗ
COMPACT
ΧΩΡΙΣ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



ΟΘΟΝΗ
COMPACT
ΜΕ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΟΘΟΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός
(195 X 230 X 45mm)
- Οθόνη TFT-LCD 4,3"
- Επιλογή έντασης και μελωδίας
- Διατίθεται σε 2 χρώματα
- Λειτουργία αυτόκλησης
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
752105	ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ COMPACT ΛΕΥΚΗ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων + RG59 ή 6 καλωδίων χωρίς RG59.	175,00
752705	ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ COMPACT ΑΣΗΜΙ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων + RG59 ή 6 καλωδίων χωρίς RG59.	360,00
754205	ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ COMPACT ΛΕΥΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων + RG59 ή 6 καλωδίων χωρίς RG59. Ενδοεπικοινωνία με έως 6 εσωτερικά στην ίδια κατοικία.	225,00
754305	ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ COMPACT ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων + RG59 ή 6 καλωδίων χωρίς RG59. Ενδοεπικοινωνία με έως 15 εσωτερικά στην ίδια κατοικία.	330,00
750299	ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ COMPACT ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Για εγκαταστάσεις συστημάτων 4 καλωδίων + RG59	17,00
750399	ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ COMPACT 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ή VISUALTECH Είναι συμβατή μόνο με τα συστήματα 6 καλωδίων ή με τα VISUALTECH 5 καλωδίων.	30,00
730482	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	130,00



ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ **COMPACT** ΟΜΟΑΞ/ΚΟΥ & 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός (78 X 230 X 45mm) επίτοιχο
- Επιλογή έντασης και μελωδίας
- Διατίθεται σε 2 χρώματα
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Συνδέεται με 4 καλώδια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
700105	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΛΕΥΚΟ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων	65,00
701005	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΑΣΗΜΙ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων	90,00
702105	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων. Ενδοεπικοινωνία με έως 6 εσωτερικά στην ίδια κατοικία.	90,00
702205	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 καλωδίων. Ενδοεπικοινωνία με έως 15 εσωτερικά στην ίδια κατοικία.	190,00
507030	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 	80,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ






ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός
(78 X 230 X 45mm) επίτοιχο
- Επιλογή έντασης και μελωδίας
- Διατίθεται σε 2 χρώματα
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Συνδέεται με 4 καλώδια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
701805	ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ψηφιακή τεχνολογία με εγκατάσταση 4 κοινών καλωδίων από συσκευή σε συσκευή. Ενδοεπικοινωνία με έως 63 εσωτερικά.	100,00
701905	ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	190,00
702005	ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ	210,00
507030	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 	80,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	715503 ATF-12	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12VAC 1.2A Είσοδος: 220 Vac / Έξοδος: 12 Vac – 1.2A DIN 2 στοιχεία. 120 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με σετ στήριξης που περιλαμβάνεται. Χρησιμοποιείται για τροφοδοσία κυτρί 12Vac και τον φωτισμό των παλαιότερων μπουτονιερών με λαμπάκια festoon ή πλακέτες φωτισμού LED 12Vac.	35,00
	715303 ALV-1,5A	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24VDC 1.5A Είσοδος: 85-264 Vac / Έξοδος: ρυθμιζόμενη $\pm 10\%$ 24Vdc – 1.5 A. Κατανάλωση 36W. DIN 4 στοιχεία. 78 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με 1 βίδα. Μπορεί να παρέχει ρεύμα για έως και 20 έγχρωμες οθόνες ή 50 ψηφιακά θυροτηλέφωνα και μέχρι 3 παράλληλες εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση.	100,00
	715703 ALV-2,5A	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24VDC 2.5A Είσοδος: 85-264 Vac / Έξοδος: ρυθμιζόμενη $\pm 10\%$ 24Vdc – 2.5 A. Κατανάλωση 60W. DIN 4 στοιχεία. 78 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με 1 βίδα. Μπορεί να παρέχει ρεύμα για έως και 40 έγχρωμες οθόνες ή 100 ψηφιακά θυροτηλέφωνα και μέχρι 5 παράλληλες εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση.	140,00
	730145	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Επιτρέπει την σύνδεση και φόρτιση 2 μπαταριών 12V συνδεδεμένες σε σειρά, ώστε να παρέχει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων. Συνδέεται με τα τροφοδοτικά 715303, 715703 και το παλαιότερο ATF-98.	90,00
	730150 DRP-1	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Πλακέτα που επιτρέπει τη σύνδεση άλλων συσκευών στο σύστημα χωρίς πρόσθετα καλώδια. Διαθέτει 1 είσοδο εικόνας από κάμερα και ένα ρελέ αυτοματισμού. Κατάλληλο για συστήματα ομοαξονικού (4 + RG59) και 6 καλωδίων	180,00
	750498 DVC-4S	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ RG59 Διακλαδωτής σήματος βίντεο για συστήματα ομοαξονικού (4 + RG59). 1 είσοδος, 4 ενισχυμένες έξοδοι βίντεο και 1 έξοδος για επόμενο διακλαδωτή	34,00
	753098	MINI ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 6 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Διακλαδωτής σήματος βίντεο για συστήματα 6 καλωδίων & VISUALTECH. 1 είσοδος, έξοδοι για 1 έως 4 οθόνες. Διαστάσεις: 40 x 43 x 22 mm	50,00
	730212	MINI ΡΕΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 24 Vdc 24V βοηθητικό ρελέ για αυτοματισμούς γκαραζόπορτας, φωτισμού κλπ. Διαθέτει 1 ξηρή μεταγωγική επαφή	21,00
	730131	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ - BOMBΗΤΗΣ Συμβατό με ψηφιακές οθόνες & τηλέφωνα. Σύνδεση με 2 καλώδια. Χρησιμοποιείται για την επέκταση του ήχου κλήσης σε άλλα δωμάτια	38,00
	730174	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ – ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΙΤ Συμβατό με ψηφιακές οθόνες & τηλέφωνα. Σύνδεση πομπού στην εσωτερική συσκευή. Απόσταση ασύρματου κουδουνιού έως 200 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο. Συχνότητα 868MHz. Χρησιμοποιείται για την επέκταση του ήχου κλήσης σε άλλα δωμάτια	42,00
	730140 SV-U	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΒΙΝΤΕΟ SV-U 2 είσοδοι / 1 έξοδος βίντεο. Για εγκαταστάσεις ομοαξονικών ή μη ομοαξονικών. Μπορούν να στοιβάζονται αρκετοί επιλογείς στην ίδια εγκατάσταση. Αν εγκατασταθεί μαζί με το Ref. 730141, επιτρέπει την ενεργοποίηση μιας δεύτερης κάμερας.	70,00
	730143	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Τροφοδοσία 24 Vdc. Κέρδος μεταξύ -2dB και 6dB. Μια είσοδος και δύο ενισχυμένες έξοδοι.	105,00
	730144	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΗΜΑΤΟΣ 6 ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ & VISUALTECH Τροφοδοσία 24 Vdc. Κέρδος μεταξύ -2dB και 6dB. Μια είσοδος και δύο ενισχυμένες έξοδοι.	120,00
	730141	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΣΕ ΖΕΥΓΟΣ Μετατρέπει την είσοδο βίντεο από ομοαξονικό καλώδιο (π.χ. κάμερα CCTV) σε σήμα συνεστραμμένου ζεύγους για τα συστήματα 6 καλωδίων.	85,00
	730142	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Μετατρέπει την είσοδο βίντεο συνεστραμμένου ζεύγους σε σήμα για ομοαξονικό καλώδιο. Δυνατότητα ρύθμισης του κέρδους του ομοαξονικού σήματος	85,00

ΚΙΤ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΗΧΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ACCESS CONTROL

ΣΕΙΡΑ 3	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ	6-ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	746751	746951	KVD-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με οθόνη COMPACT Ενσωματωμένο module καρταναγνώστη 500 χρηστών.	1.460,00
	747767	-	KVD-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με οθόνη e-COMPACT επίτοιχη Ενσωματωμένο module καρταναγνώστη 500 χρηστών.	1.490,00
	747567	-	KVD-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με οθόνη AVANT επίτοιχη Ενσωματωμένο module καρταναγνώστη 500 χρηστών.	1.600,00
	746750	746950	KVD-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με οθόνη COMPACT Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικών 300 κωδικών.	1.400,00
	747713	-	KVD-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με οθόνη e-COMPACT επίτοιχη Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικών 300 κωδικών.	1.430,00
	747504	-	KVD-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με οθόνη AVANT επίτοιχη Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικών 300 κωδικών.	1.540,00
	749729		ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικών 300 κωδικών σε μπουτονιέρα Compact. Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής 12VAC και κουτί εντοιχισμού Σειράς 1.	420,00
	749728		ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Ενσωματωμένο module καρταναγνώστη 500 χρηστών σε μπουτονιέρα Compact. Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής 12VAC και κουτί εντοιχισμού Σειράς 1.	420,00

ΚΙΤ ΗΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ACCESS CONTROL


	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	749720	KF-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με αναλογικό θυροτηλέφωνο COMPACT . Ενσωματωμένο module καρταναγνώστη 500 χρηστών. Μπουτονιέρα Σειράς 2.	405,00
	749721	KF-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με αναλογικό θυροτηλέφωνο COMPACT . Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικών 300 κωδικών. Μπουτονιέρα Σειράς 3.	410,00

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

- Αναλογικό σύστημα θυροτηλεφώνου
- Υλικά συμβατά με συστήματα άλλων κατασκευαστών

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	509051	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Θυρομεγάφωνο για αναλογικά συστήματα Auta 4 + επιστροφές. Για μπουτονιέρες COMPACT.	70,00
	509046	ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ Για αντικατάσταση παλαιών αναλογικών θυρομεγαφώνων τρίτων κατασκευαστών. Για μπουτονιέρες COMPACT.	150,00

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

	509030	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 12V AC Μηχανισμός επιγραφών οδού, αριθμού, ιατρείων, διαφημίσεων, λογότυπου, κ.ά. Φωτίζεται από μπλε Led. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου	18,00
---	--------	---	-------

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ **NEOS** ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ



ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός
(155 X 90 X 36 mm) επίτοιχο
- Διαθέτει πλήκτρο αυτοματισμού
- Διατίθεται σε Μαύρο και Λευκό χρώμα

ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
701810	701820	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ NEOS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Για αναλογικά συστήματα Auta 4 + N	35,00
701811	701821	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ NEOS ΣΥΜΒΑΤΟ Για αντικατάσταση παλαιών θυροτηλεφώνων τρίτων κατασκευαστών	50,00

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ **COMPACT** ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ



ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- Κομψός σχεδιασμός
(78 X 230 X 45mm) επίτοιχο
- Διαθέτει 2 πλήκτρα αυτοματισμού
- Ηλεκτρονικός ήχος κλήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
700305	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Για αναλογικά συστήματα Auta 4 + N	25,00
700505	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ COMPACT ΣΥΜΒΑΤΟ Για αντικατάσταση παλαιών θυροτηλεφώνων τρίτων κατασκευαστών	35,00
507030	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 	80,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	715503 ATF-12	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12VAC 1.2A Είσοδος: 220 Vac / Έξοδος: 12 Vac – 1.2A DIN 2 στοιχεία. 120 mm. Στηρίζεται σε ράγα ή στον τοίχο με σκετοστήριξη που περιλαμβάνεται. Χρησιμοποιείται για τροφοδοσία κυτρί 12Vac και τον φωτισμό των παλαιότερων μπουτονιέρων με λαμπάκια festoon ή LED 12Vac.	35,00
	730181	ΚΙΤ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ + ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ Χρησιμοποιείται για εγκαταστάσεις με 2 μπουτονιέρες εισόδου	160,00
	730211	MINI ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ Ηλεκτρονικό βοηθητικό ρελέ για αναλογικές εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής κλήσης. Διαθέτει 1 ξηρή μεταγωγική επαφή. Χρησιμοποιείται για αυτοματισμούς της κλήσης.	27,00
	730212	MINI ΡΕΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 12 Vac 12V γενικό βοηθητικό ρελέ για αυτοματισμούς γκαραζόπορτας, φωτισμού κλπ. Διαθέτει 1 ξηρή μεταγωγική επαφή. Χρησιμοποιείται για τα πλήκτρα αυτοματισμού.	27,00

ΚΙΤ ΗΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ACCESS CONTROL

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	749720	KF-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με αναλογικό θυροτηλέφωνο COMPACT. Ενσωματωμένο module καρταναγνώστη 500 χρηστών. Μπουτονιέρα Σειράς 2.	405,00
	749721	KF-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με αναλογικό θυροτηλέφωνο COMPACT. Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικών 300 κωδικών. Μπουτονιέρα Σειράς 3.	410,00

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

Όλα τα ΚΙΤ αποτελούνται από μπουτονιέρα με πλήκτρα κλήσης όπως στη φωτογραφία, το θυρομεγάφωνο, κουτί εντοιχισμού μπουτονιέρας, τον αντίστοιχο αριθμό θυροτηλεφώνων και μετασχηματιστή 12VAC. Δεν περιλαμβάνουν κυτρί.

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	749701	KF-1 ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με αναλογικό θυροτηλέφωνο COMPACT .	100,00
	749702	KF-2 ΚΙΤ 2 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	120,00
	749703	KF-3 ΚΙΤ 3 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	147,00
	749704	KF-4 ΚΙΤ 4 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	171,00
	749705	KF-5 ΚΙΤ 5 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	220,00
	749706	KF-6 ΚΙΤ 6 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	240,00
	749707	KF-7 ΚΙΤ 7 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	250,00
	749708	KF-8 ΚΙΤ 8 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	270,00
	749709	KF-9 ΚΙΤ 9 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	290,00
	749710	KF-10 ΚΙΤ 10 ΚΛΗΣΕΩΝ με αναλογικά θυροτηλέφωνα COMPACT .	315,00
 x1	749521	KFD-1 INOX ΚΙΤ 1 ΚΛΗΣΗΣ με θυροτηλέφωνο COMPACT .	415,00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


ACCESS CONTROL

- Αυτόνομοι ελεγκτές
- Δικτυακοί ελεγκτές

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ACCESS CONTROL

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	507222	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ACCESS CONTROL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ Λειτουργεί σε 12-24V DC & 15-24V AC, Τεχνολογία EM4002 (125KHz), 4000 χρήστες 1 ρελέ (2A/24V DC, 120V AC), σύνδεση μπουτόν εξόδου, προγραμματισμός με κάρτες master & user. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου.	330,00
	850105	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ACCESS CONTROL ως άνω, ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ COMPACT ΣΕΙΡΑΣ 1 TS. Μπορεί να εγκατασταθεί ως επίτοιχο ή χωνευτό με την χρήση του κατάλληλου κουτιού Σειράς 1.	390,00
	940101	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ACCESS CONTROL ως άνω, ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ INOX ΣΕΙΡΑΣ 1 Μπορεί να εγκατασταθεί ως επίτοιχο ή χωνευτό με την χρήση του κατάλληλου κουτιού Σειράς 1.	700,00
	721150	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ACCESS CONTROL λεπτού προφίλ Λειτουργεί σε 12-24V DC-AC, Τεχνολογία EM4002 (125KHz), 4000 χρήστες 1 ρελέ (2A/24V DC, 120V AC), σύνδεση μπουτόν εξόδου, προγραμματισμός με κάρτες master & user. Τοποθετείται επίτοιχα. Στεγανό IP66.	390,00
	721117	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ISO EM 4002 (125KHz) με τυπωμένο σειριακό αριθμό.	6,00
	721118	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ISO EM 4002 (125KHz) με τυπωμένο σειριακό αριθμό.	6,00
	850101	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ACCESS CONTROL - ΑΥΤΑ KEY ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ COMPACT ΣΕΙΡΑΣ 1 Λειτουργεί σε 12-24V DC & 15-24V AC, 300 κωδικοί. 1 ρελέ (2A/24V DC, 120V AC), σύνδεση μπουτόν εξόδου. Διατίθεται και ενσωματωμένο σε μπουτονιέρες Compact και Inox. Μπορεί να εγκατασταθεί ως επίτοιχο ή χωνευτό με την χρήση του κατάλληλου κουτιού Σειράς 1.	390,00
	940100	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ACCESS CONTROL - ΑΥΤΑ KEY ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ INOX ΣΕΙΡΑΣ 1	600,00

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ACCESS CONTROL

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	721156	ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Μονάδα ελέγχου 2 δικτυακών αναγνωστών. Απεριόριστος αριθμός αναγνωστών ανά σύστημα. Σύνδεση μπουτόν εξόδου, προγραμματιζόμενων εισόδων/εξόδων. 15.000 χρήστες, 30.000 γεγονότα. Συνδέσεις RS485, TCP/IP, Wiegand interface: Programmable (8-128bit), 32databits, 4 parity bits. 12VDC.	
	721140	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ACCESS CONTROL AUTA Για λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Έλεγχος αναγνωστών, γεγονότων, χρηστών. Δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων. Δυνατότητα λειτουργίας ως Server ή Client.	
	507223	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ACCESS CONTROL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ Λειτουργεί σε 12-24V DC & 15-24V AC, Τεχνολογία EM4002. 1 ρελέ (2A/24V DC, 120V AC), σύνδεση μπουτόν εξόδου, προγραμματισμός με τη χρήση λογισμικού. Πρωτόκολλα επικοινωνίας: WIEGAND, CLOCK & DATA, CODIX. Τοποθετείται σε μπουτονιέρες COMPACT με κατάλληλη θέση για μηχανισμό επιγραφής ή μηχανισμό θυρομεγαφώνου.	330,00
	850106	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ACCESS CONTROL ως άνω, ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ COMPACT ΣΕΙΡΑΣ 1 TS. Μπορεί να εγκατασταθεί ως επίτοιχο ή χωνευτό με την χρήση του κατάλληλου κουτιού Σειράς 1.	390,00
	940102	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ACCESS CONTROL ως άνω, ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ INOX ΣΕΙΡΑΣ 1 Μπορεί να εγκατασταθεί ως επίτοιχο ή χωνευτό με την χρήση του κατάλληλου κουτιού Σειράς 1.	700,00
	721165	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ACCESS CONTROL λεπτού προφίλ Λειτουργεί σε 12-24V DC-AC, Τεχνολογία EM4002 (125KHz), 1 ρελέ (2A/24V DC, 120V AC), σύνδεση μπουτόν εξόδου, προγραμματισμός με τη χρήση λογισμικού. Τοποθετείται επίτοιχα. Στεγανό IP66.	390,00
	721117	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ISO EM 4002 (125KHz) με τυπωμένο σειριακό αριθμό.	6,00
	721118	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ISO EM 4002 (125KHz) με τυπωμένο σειριακό αριθμό.	6,00

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

- Ηλεκτρικά κυπρί
- Πίνακες τροφοδοτικών
- Ανταλλακτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΠΡΙ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
		ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΠΡΙ EFF-EFF ΣΕΙΡΑΣ E7 E7 – ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ on/off – FAIL SECURE Τάση λειτουργίας: 6 - 12 VAC/DC, Για αριστερές ή δεξιές πόρτες, λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη απόσταση γλώσσας), fail secure (η πόρτα μένει κλειστή όσο δεν υπάρχει τροφοδοσία) Διατίθεται με αρματούρα με: α. 1 τρύπα στήριξης (μακριά πλάκα - τύπου PESO) – επάνω εικόνα ή β. 2 παράλληλες τρύπες στήριξης (τύπου EFF-EFF) – κάτω εικόνα	58,00
		E7E – ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ on/off – FAIL SECURE Τάση λειτουργίας: 6 - 12 VAC/DC, Για αριστερές ή δεξιές πόρτες, λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη απόσταση γλώσσας), διαθέτει διακόπτη on/off, Fail secure (η πόρτα μένει κλειστή όσο δεν υπάρχει τροφοδοσία). Διατίθεται με αρματούρα με: α. 1 τρύπα στήριξης (μακριά πλάκα - τύπου PESO) – επάνω εικόνα ή β. 2 παράλληλες τρύπες στήριξης (τύπου EFF-EFF) – κάτω εικόνα	58,00
		E7R – FAIL SAFE Τάση λειτουργίας: 6 - 12 VDC ή 24VDC. Για αριστερές ή δεξιές πόρτες, λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη απόσταση γλώσσας), Fail safe (η πόρτα μένει ανοιχτή όσο δεν υπάρχει τροφοδοσία). Διατίθεται με αρματούρα με 2 παράλληλες τρύπες στήριξης (τύπου EFF-EFF) – κάτω εικόνα	58,00
	720017	ΚΥΠΡΙ ADF/S 10-24V AC-DC Τα κυπρί τελευταίας γενιάς χαρακτηρίζονται από την ευελιξία τους & τις μικρές διαστάσεις του κιβωτίου μηχανισμού (βάθος μόνο 25,5 mm), που διευκολύνουν την εγκατάσταση σε προφίλ αλουμινίου και PVC, ενώ το πηνίο λειτουργεί με βέλτιστο τρόπο τόσο σε εναλλασσόμενο ρεύμα όσο και σε συνεχές ρεύμα από 10 έως 24 βολτ. Όταν συνδέεται στα 24VDC του συστήματος, δεν απαιτείται η χρήση τροφοδοτικού 715503 (ATF-12).	44,00
	721001	ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ MOD. G Με 2 παράλληλες τρύπες στήριξης τύπου EFF-EFF	12,00
		ΚΥΠΡΙ EFF-EFF 125 E – ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ on/off – FAIL SECURE Κυπρί χωρίς αρματούρα, ειδικό για κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τύπου ATRA, MOTTURA, SECUREMME, CISA κλπ. Τάση λειτουργίας: 6 - 12 VAC/DC, Ξεχωριστός κωδικός για αριστερές ή δεξιές πόρτες, λειτουργία FaFix (ρυθμιζόμενη απόσταση γλώσσας), διαθέτει διακόπτη on/off, λειτουργία αντί-επανάληψης, fail secure (η πόρτα μένει κλειστή όσο δεν υπάρχει τροφοδοσία). Διατίθεται χωρίς αρματούρα η οποία πρέπει να παραγγεληθεί ξεχωριστά.	

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	GD104N	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MINI GAMMA της HAGER Αριθμός στοιχείων: 4 - αριθμός σειρών: 1 Τάξη προστασίας: κλάση μόνωσης II - Δείκτης προστασίας IP30 Ύψος 180 mm X Πλάτος 110 mm X Βάθος 82 mm	9,10
	GD108N	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MINI GAMMA της HAGER Αριθμός στοιχείων: 8 - αριθμός σειρών: 1 Τάξη προστασίας: κλάση μόνωσης II - Δείκτης προστασίας IP30 Ύψος 180 mm X Πλάτος 182 mm X Βάθος 82 mm	15,20
	GD110N	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MINI GAMMA της HAGER Αριθμός στοιχείων: 10 - αριθμός σειρών: 1 Τάξη προστασίας: κλάση μόνωσης II - Δείκτης προστασίας IP30 Ύψος 180 mm X Πλάτος 218 mm X Βάθος 82 mm	19,60
	VE106N	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ VECTOR της HAGER Αριθμός στοιχείων: 6 - αριθμός σειρών: 1 Τάξη προστασίας: κλάση μόνωσης II - Δείκτης προστασίας IP65 Ύψος 190 mm X Πλάτος 165 mm X Βάθος 113 mm	37,00
	VE110N	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ VECTOR της HAGER Αριθμός στοιχείων: 10 - αριθμός σειρών: 1 Τάξη προστασίας: κλάση μόνωσης II - Δείκτης προστασίας IP65 Ύψος 210 mm X Πλάτος 237 mm X Βάθος 114 mm	45,90
		ΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα ή σε τοίχο. Από 1.2Ah ως 12Ah.	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	090022	ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ COMPACT	6,00
	090023	ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ COMPACT ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ	6,00
	721117	ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΥΤΑ READER	6,00
	721118	ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΥΤΑ READER	6,00
	509833	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ COMPACT ΔΙΠΛΟ	10,00
	509831	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ COMPACT ΜΟΝΟ	8,00
	509820	ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ COMPACT (βίδες στήριξης, τάπες επάνω - κάτω, εργοστασιακές ετικέτες ονομάτων)	8,00
	509826	ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ DÉCOR (ΠΑΛΑΙΑ ΣΕΙΡΑ) (βίδες στήριξης, καπάκια επάνω - κάτω, εργοστασιακές ετικέτες ονομάτων)	10,00
	509834	ΠΛΑΚΕΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ COMPACT ΜΕ ΒΑΣΗ 24VDC	8,00
	020025	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΑΚΟΥΣΙΤΚΟΥ	8,00
	507040	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & ΘΘΟΝΗΣ COMPACT ΛΕΥΚΟ	18,00
	507038	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & ΘΘΟΝΗΣ COMPACT ΑΣΗΜΙ	25,00
	010003	ΗΧΕΙΟ 2" 16Ω ALNICO ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ DECOR	6,00
	010005	ΗΧΕΙΟ 2" 8Ω MYLAR ΓΙΑ ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ	7,00
	150316	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ	4,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

■ ΤΙΜΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι αναγραφόμενες τιμές σε αυτόν τον κατάλογο είναι τιμές Λιανικής και δεν περιλαμβάνουν τον ανάλογο ΦΠΑ. Οι τιμές & τα τεχνικά χαρακτηριστικά δύναται να αλλάξουν δίχως προειδοποίηση.

■ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι παραγγελίες υποβάλλονται γραπτώς. Θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας orders@autahellas.gr

■ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Συνήθη υλικά: 48 ώρες. Υλικά INOX, παλαιότερων σειρών ανταλλακτικά ή ειδικά προϊόντα και ειδικές παραγγελίες: κατόπιν συνεννόησης. Ελέγξτε τις τιμές και τους όρους παράδοσης. Ελάχιστος χρόνος 7 εργάσιμες ημέρες. Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τηρεί κάθε καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Δεν θα θεωρείται όμως με κανένα τρόπο υπεύθυνη από την μη έγκαιρη παράδοση ώστε να επέλθει μείωση τιμής, τροποποίηση, αναθεώρηση, ή ακύρωση από τον αγοραστή της παραγγελίας λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στη παράδοση.

■ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι παραγγελίες εξοφλούνται με κάρτα στην έδρα μας ή με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK GR41 0140 1970 1970 0232 0002 236

EUROBANK GR92 0260 4290 0007 3020 0125 619

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR24 0172 0350 0050 3505 6784 345

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR97 0110 1460 0000 1460 0232 210

Παραγγελίες κάτω των 500,00€ συμπτ. ΦΠΑ μπορούν να εξοφληθούν και με μετρητά στην έδρα της εταιρείας.

Η εταιρεία μας δεν αποδέχεται πληρωμές με αντικαταβολή.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι εξοφλημένες παραγγελίες μεγαλύτερες των 100,00€ (προ ΦΠΑ) αποστέλλονται στον χώρο σας με δικά μας έξοδα.

Οι εξοφλημένες παραγγελίες μικρότερες των 100,00€ (προ ΦΠΑ) αποστέλλονται στον χώρο σας με επιβάρυνσή 8,00€.

Οι αποστολές πραγματοποιούνται από την εταιρεία ταχυμεταφορών DHL AE και παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλη την Ελλάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα παραλαβής και εξόφλησης εμπορευμάτων από την έδρα μας ή παραλαβή των εξοφλημένων εμπορευμάτων από το συνεργαζόμενο μεταφορέα σας, κατόπιν συνεννόησης.

Σε κάθε περίπτωση τα εμπορεύματα μεταφέρονται ανασφάλιστα, για λογαριασμό, κίνδυνο και με ευθύνη του αγοραστή.

■ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Προϊόντα των οποίων την επιστροφή προς έκδοση πιστωτικού σημειώματος αποδέχεται η εταιρεία, επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και πιστώνονται με την τρέχουσα τιμή πώλησης του προϊόντος. Τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται με κάθε επιφύλαξη και η πίστωση πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου των εμπορευμάτων. Αντικαταστάσεις ελαττωματικών εμπορευμάτων (DOA) γίνονται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα είναι στην αρχική τους συσκευασία και μετά από έλεγχο και έγκριση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας. Από τη στιγμή που τα ελαττωματικά προϊόντα παραλαμβάνονται για τεχνικό έλεγχο και μέχρι την επιστροφή τους, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση στην δωρεάν παραχώρηση προσωρινού εξοπλισμού αντικατάστασης. Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα παραδίδονται στην έδρα της εταιρείας με έξοδα και μέριμνα του αγοραστή.

■ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Auta Comunicaciones, S.L. εγγυάται όλα τα προϊόντα της για 2 χρόνια από πιθανές κατασκευαστικές ανωμαλίες. Η εγγύηση ακυρώνεται λόγω βλάβης που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση, εγκατάσταση ή λανθασμένες τάσεις και συνεπώς απαλλάσσει την Auta Comunicaciones, S.L. από πιθανές άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκλήθηκαν. Η Auta Επικοινωνίες Ελλάς, εγγυάται όλα τα προϊόντα για 1 επιπλέον χρόνο από πιθανές κατασκευαστικές ανωμαλίες ως άνω. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο πίσω μέρος των προϊόντων.

■ SERVICE & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το τμήμα service της εταιρείας βρίσκεται σε θέση να συνδράμει σε οποιαδήποτε εγκατάστασή σας ή οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.

■ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο αγοραστής αποστέλλοντας μία παραγγελία προς την εταιρεία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους του παρόντος και όλους τους όρους περί συναλλαγών. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Όλα τα εμπορικά σήματα και γραφικά που χρησιμοποιούνται στον παρόν κατάλογο ανήκουν στην Auta Comunicaciones, S.L., των οποίων η Auta Επικοινωνίες Ελλάς, χρησιμοποιεί ως νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή όλων ή μέρους αυτών από τρίτους.

Auta Hellas

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναστάσιος Αρ. Κορκοβίδας

Αγίας Αναστασίας 23
Νέα Ιωνία 142 32, Αττική
Τηλ: 2102516008 - 2102516055
auta@autahellas.gr

www.autahellas.gr

